

HÄNDEAKTIONSTAG 2020 DES ST.-ANTONIUS - HOSPITALS ESCHWEILER




SAH- AKTIONSTAG- 2020

In diesem Jahr haben wir uns aus terminlichen Gründen entschlossen zusammen mit dem ABS-Team des Hospitals eine gemeinsame Informationsveranstaltung im Foyer des Hospitals im Februar 2020 über Händehygiene, Krankenhauskeime und Antibiotika für Besucher, Patienten und Angehörige zu veranstalten. Unser Krankenhaushygieniker Herr Dr. Schulze-Röbbcke hielt einen Vortrag über die so oft durch die Presse falsch betitelten „Krankenhauskeime“. In diesem Zusammenhang erläuterte er sehr eindrucksvoll die Rolle der Krankenhaushygiene und die Bedeutung der Händehygiene des Personals, insbesondere die Händedesinfektion.



SAH- AKTIONSTAG- 2020



Kurz darauf machte uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung den Aktionstag mit dem Pflegepersonal live zu erleben. Ursprünglich war der Aktionstag für das Pflegepersonal am 13.05.2020 geplant. Wegen der aktuellen Situation entschieden wir uns den Aktionstag auf den 17.12.2020 im Rahmen eines Seminars für die Hygienebeauftragten in der Pflege zu verschieben. Auch das musste wegen der dynamischen Entwicklung der Pandemie abgesagt werden. Somit ließen wir uns einiges einfallen, damit der Aktionstag für das Pflegepersonal auch in der Pandemie stattfinden konnte. Der Aktionstag fand online über 's Intranet und als Schulung „Richtiges An- und Ausziehen der Schutzkleidung“ auf den Stationen statt. Auch hier wurde insbesondere beim Ausziehen der Schutzkleidung auf die richtige Platzierung der Händedesinfektion hingewiesen.

SAH- AKTIONSTAG- 2020



Zusammen mit der Abteilung Unternehmungskommunikation und Marketing wurde ein Lehrfilm über die Basishygiene gedreht. Ziel war es möglichst viele Mitarbeiter für die wichtigste Basishygienemaßnahme, der Händedesinfektion, zu sensibilisieren.



Beim Dreh wurden wir durch Mitarbeiter in der Pflege tatkräftig unterstützt. Was bedeutet Basishygiene? Was gehört zur Basishygiene? Die Händehygiene wurde eindringlich erläutert und demonstriert. Dabei wurde noch dezent auf unsere hauseigenen Leitlinien hingewiesen.



SAH- AKTIONSTAG- 2020

<p>ST.-ANTONIUS-HOSPITAL gGmbH</p> <p>Schutzkleidung_An- und Ausziehen Hyg</p>		<p>ST.-ANTONIUS-HOSPITAL gGmbH</p> <p>Schutzkleidung_An- und Ausziehen Hyg</p>	
<p>Erstellt am: 10.11.2016 13:10 Revisionsstand: 1 Erstellt durch: Astrid Engels</p>		<p>Erstellt am: 10.11.2016 13:10 Revisionsstand: 1 Erstellt durch: Astrid Engels</p>	
<p>Geltungsbereich: alle Assistenzärzte, alle Chefarzte, alle Oberärzte, Hygienemanagement (HYG), Pflege- und Funktionsdienst (PFL)</p>		<p>Geltungsbereich: alle Assistenzärzte, alle Chefarzte, alle Oberärzte, Hygienemanagement (HYG), Pflege- und Funktionsdienst (PFL)</p>	
<p>Organisationsstandard - Leseversion - gedruckt am: 21.12.2020</p>		<p>Organisationsstandard - Leseversion - gedruckt am: 21.12.2020</p>	

Anziehen der Schutzkleidung

	<p>1. Schuttkittel: Flüssigkeits- und keimundurchlässigen Schuttkittel anlegen, da mit einer Kontamination zu rechnen ist.</p>
	<p>2. Mund-Nasenschutz: - Erregerspezifischen Schutzmaßnahmen am Patienten. - Isolationszimmer - Umkehrisolation - Wenn mit Verspritzen von erregerehaltigen Aerosolen zu rechnen ist.</p>
	<p>3. Schutzbrille: Bei engen Tätigkeiten am Patienten, wenn mit Verspritzen von erregerehaltigen Aerosolen zu rechnen ist.</p>
	<p>4. Hygienische Händedesinfektion Vor dem Anziehen der Einmalhandschuhe: Indikationsbezogen.</p>
	<p>4. Einmalhandschuhe: Handschuhe, wenn Kontakt mit erregerehaltigen Materialien, Gegenständen oder Flächen besteht. Die Einmalhandschuhe über die Ärmelbündchen ziehen.</p>

Ausziehen der Schutzkleidung

	<p>1. Einmalhandschuhe: Zuerst Handschuhe ausziehen, da diese am stärksten kontaminiert sind und umgehend in den geschlossenen Abfallbehälter entsorgen.</p>
	<p>2. Schutzbrille: - Schutzbrille absetzen. - Die Brille an beiden Bügeln anfassen und nach vorne wegziehen. - Wischdesinfizieren. - Schutzbrille in einem Kunststoffbehälter ablegen und patientenbezogen verwenden.</p>
	<p>3. Schuttkittel: Schuttkittel ablegen: Zuerst die Arme herausziehen, den Schuttkittel mit der kontaminierten Seite nach innen falten bzw. zusammenrollen und abwerfen; Einmalschuttkittel dem Abfall zuführen.</p>
	<p>4. Hygienische Händedesinfektion: Durch das Ausziehen des Kittels besteht die Gefahr, dass die Hände kontaminiert wurden.</p>
	<p>5. Mund-Nasenschutz: Mund-Nasenschutz ablegen und sofort in den geschlossenen Abfallbehälter entsorgen.</p>
	<p>6. Hygienische Händedesinfektion: Anschließend hygienische Händedesinfektion durchführen.</p>

Neben den 5 Momenten der Händehygiene und der richtigen Durchführung der Händedesinfektion, wurde ein weiterer Schwerpunkt gesetzt. Der richtige Umgang mit der Schutzkleidung wurde gezielt geschult und trainiert. Somit konnte das med. Personal doch noch den Aktionstag live erleben. Wo muss gerade beim Ausziehen der Schutzkleidung die Händedesinfektion durchgeführt werden?



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Trotz der besonderen Umstände war unser Aktionstag auch in der etwas anderen Form ein Erfolg und ein Gewinn für Alle. Es wurde viel diskutiert, gefragt und auch gelacht.

Der Dank gilt an alle MitarbeiterInnen und ganz besonders an die Hygienebeauftragten, die tolle Arbeit im Dienste der Hygiene und Infektionsprävention leisten.

Das Hygieneteam des St.-Antonius-Hospital Eschweiler

