

„Aktion Saubere Hände“
Compliance Beobachtungen – Referenzdaten



Berechnungszeitraum: Januar 2018 bis Dezember 2018

Erstellungsdatum: 3. Januar 2019

„Aktion Saubere Hände“
Institut für Hygiene und Umweltmedizin
Charité Universitätsmedizin Berlin
Hindenburgdamm 27
12203 Berlin
www.aktion-sauberehaende.de



Tabelle 1: Beobachtete Compliance in %, Gesamt-Compliance der Stationsgruppen Alle, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Alle	422	1.907	486.171	364.675	75%	57%	66%	76%	84%	90%
Intensivstation	341	571	192.679	151.448	79%	58%	70%	79%	86%	92%
Intermediate Care/Wachstation	58	73	16.392	11.777	72%	54%	64%	74%	82%	86%
Normalstation	348	1.263	277.100	201.450	73%	57%	65%	74%	82%	89%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 2: Beobachtete Compliance in % nach Indikation der Stationsgruppen Alle, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Alle Stationen										
1: vor Patientenkontakt	422	1.907	114.257	80.358	70%	44%	57%	71%	82%	90%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	422	1.907	79.711	53.866	68%	36%	51%	68%	85%	94%
3: nach Kontakt mit infek. Material	422	1.905	67.862	54.877	81%	60%	72%	83%	92%	100%
4: nach Patientenkontakt	422	1.907	129.120	106.106	82%	65%	75%	84%	90%	95%
5: nach Verlassen der Umgebung	422	1.905	95.221	69.468	73%	48%	61%	74%	84%	92%
Intensivstationen										
1: vor Patientenkontakt	341	571	42.262	31.959	76%	48%	62%	75%	86%	94%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	341	571	33.472	23.484	70%	38%	54%	69%	86%	95%
3: nach Kontakt mit infek. Material	341	571	26.242	21.701	83%	62%	74%	84%	93%	100%
4: nach Patientenkontakt	341	571	50.012	43.239	86%	70%	79%	88%	93%	96%
5: nach Verlassen der Umgebung	340	570	40.691	31.065	76%	54%	66%	78%	86%	93%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 2: Beobachtete Compliance in % nach Indikation der Stationsgruppen Alle, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Intermediate Care / Wachstationen										
1: vor Patientenkontakt	58	73	3.871	2.553	66%	44%	55%	67%	78%	83%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	58	73	2.467	1.565	63%	33%	48%	62%	80%	90%
3: nach Kontakt mit infek. Material	57	72	2.219	1.734	78%	60%	71%	80%	90%	96%
4: nach Patientenkontakt	58	73	4.328	3.437	79%	63%	72%	82%	90%	95%
5: nach Verlassen der Umgebung	58	73	3.507	2.488	71%	42%	60%	74%	86%	94%
Normalstationen										
1: vor Patientenkontakt	348	1.263	68.124	45.846	67%	43%	56%	69%	81%	89%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	348	1.263	43.772	28.817	66%	36%	50%	68%	84%	94%
3: nach Kontakt mit infek. Material	348	1.262	39.401	31.442	80%	60%	71%	83%	92%	100%
4: nach Patientenkontakt	348	1.263	74.780	59.430	79%	62%	73%	82%	89%	94%
5: nach Verlassen der Umgebung	348	1.262	51.023	35.915	70%	47%	60%	72%	84%	91%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 3.1: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für alle Stationen

Indikation 2 / Tätigkeitsfeld	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
vor asept. Tätigkeit: Beatmung	268	480	3.626	2.620	72%	0%	50%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente	356	1.306	12.717	9.273	73%	25%	50%	80%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge	376	1.482	17.974	11.632	65%	25%	45%	67%	90%	100%
vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen	363	1.353	13.680	9.256	68%	20%	50%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen	358	1.342	10.525	6.786	64%	14%	44%	69%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute	305	917	4.960	3.533	71%	0%	50%	83%	100%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 3.2: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für Intensivstationen

Indikation 2 / Tätigkeitsfeld	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
vor asept. Tätigkeit: Beatmung	254	391	3.325	2.422	73%	14%	50%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente	293	473	7.352	5.328	72%	29%	53%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge	303	484	8.882	5.886	66%	28%	46%	67%	86%	100%
vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen	273	419	3.888	2.737	70%	17%	50%	71%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen	263	390	2.525	1.903	75%	22%	50%	86%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute	259	395	2.909	2.076	71%	0%	50%	78%	100%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 3.3: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für Intermediate Care / Wachstationen

Indikation 2 / Tätigkeitsfeld	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
vor asept. Tätigkeit: Beatmung	19	19	101	83	82%	25%	60%	96%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente	48	60	448	300	67%	30%	50%	71%	90%	100%
vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge	50	61	597	362	61%	30%	44%	60%	86%	100%
vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen	43	54	381	254	67%	0%	33%	56%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen	44	55	271	159	59%	0%	40%	60%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute	35	42	152	93	61%	0%	33%	67%	100%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 3.4: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für Normalstationen

Indikation 2 / Tätigkeitsfeld	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
vor asept. Tätigkeit: Beatmung	51	70	200	115	57%	0%	0%	67%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente	261	773	4.917	3.645	74%	20%	50%	83%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge	293	937	8.495	5.384	63%	25%	45%	67%	92%	100%
vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen	291	880	9.411	6.265	67%	22%	50%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen	290	897	7.729	4.724	61%	11%	40%	67%	92%	100%
vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute	199	480	1.899	1.364	72%	0%	50%	100%	100%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 4.1: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für alle Stationen

Stationsart	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
chirurgisch	205	363	86.764	62.200	72%	54%	63%	74%	81%	88%
interdisziplinär	307	466	150.422	116.793	78%	57%	68%	76%	84%	89%
internistisch	204	350	81.322	58.804	72%	57%	65%	73%	82%	87%
neonatologisch	57	61	14.719	13.008	88%	75%	85%	90%	94%	97%
pädiatrisch	45	61	12.350	9.899	80%	68%	78%	86%	90%	94%
Reha	17	28	6.428	4.810	75%	52%	62%	77%	84%	90%
andere konservative Fächer	151	250	57.390	42.501	74%	58%	69%	77%	83%	88%
andere operative Fächer	165	328	76.776	56.660	74%	58%	66%	75%	82%	89%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 4.2: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für Intensivstationen

Stationsart	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
chirurgisch	48	54	15.909	11.937	75%	57%	60%	77%	81%	92%
interdisziplinär	269	289	112.937	89.294	79%	58%	70%	78%	85%	90%
internistisch	60	69	20.059	15.202	76%	56%	67%	77%	84%	90%
neonatologisch	54	56	13.521	11.914	88%	74%	83%	90%	94%	97%
pädiatrisch	25	26	5.057	4.253	84%	72%	79%	87%	93%	96%
Reha	5	5	1.734	1.314	76%	60%	64%	66%	80%	87%
andere konservative Fächer	22	28	8.427	6.334	75%	62%	72%	82%	85%	89%
andere operative Fächer	35	44	15.035	11.200	74%	52%	63%	75%	84%	88%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 4.3: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für Intermediate Care / Wachstationen

Stationsart	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
chirurgisch	11	11	2.911	1.924	66%	61%	62%	64%	73%	74%
interdisziplinär	26	26	5.253	3.790	72%	51%	61%	78%	83%	86%
internistisch	9	9	2.254	1.505	67%	42%	64%	65%	78%	83%
andere konservative Fächer	11	11	2.784	2.174	78%	59%	64%	75%	84%	88%
andere operative Fächer	13	14	2.812	2.094	74%	65%	70%	74%	80%	84%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 4.4: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für Normalstationen

Stationsart	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
chirurgisch	190	298	67.944	48.339	71%	52%	64%	74%	82%	88%
interdisziplinär	105	151	32.232	23.709	74%	58%	66%	74%	82%	89%
internistisch	180	272	59.009	42.097	71%	57%	64%	72%	81%	87%
neonatologisch	5	5	1.198	1.094	91%	87%	88%	91%	94%	98%
pädiatrisch	30	34	7.083	5.475	77%	65%	76%	83%	90%	93%
Reha	14	22	4.526	3.377	75%	52%	60%	79%	86%	90%
andere konservative Fächer	141	211	46.179	33.993	74%	58%	69%	76%	82%	88%
andere operative Fächer	148	270	58.929	43.366	74%	59%	67%	75%	82%	89%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 5: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe für alle Stationen, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

Berufsgruppe	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Alle Stationen										
Ärzte	420	1.878	121.607	84.423	69%	44%	57%	71%	83%	91%
Pfleger	420	1.905	312.367	244.330	78%	61%	70%	79%	87%	93%
Sonstige	403	1.729	52.197	35.922	69%	33%	53%	70%	85%	100%
Intensivstationen										
Ärzte	341	570	44.706	32.169	72%	47%	60%	72%	84%	92%
Pfleger	340	570	130.331	106.022	81%	61%	72%	82%	90%	95%
Sonstige	319	520	17.642	13.257	75%	40%	58%	75%	89%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 5: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe für alle Stationen, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

Berufsgruppe	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Intermediate Care / Wachstationen										
Ärzte	57	72	3.143	1.889	60%	38%	50%	63%	77%	86%
Pfleger	58	73	11.562	8.786	76%	61%	68%	76%	84%	90%
Sonstige	52	66	1.687	1.102	65%	33%	50%	67%	82%	100%
Normalstationen										
Ärzte	344	1.236	73.758	50.365	68%	43%	57%	71%	82%	91%
Pfleger	347	1.262	170.474	129.522	76%	60%	69%	79%	86%	92%
Sonstige	336	1.143	32.868	21.563	66%	31%	50%	67%	83%	98%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.1: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für alle Stationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Ärzte										
1: vor Patientenkontakt	418	1.856	33.608	21.428	64%	24%	44%	67%	83%	96%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	408	1.738	18.287	10.990	60%	0%	33%	62%	88%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	396	1.616	13.017	9.588	74%	33%	57%	80%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	419	1.856	34.753	27.552	79%	50%	67%	83%	94%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	413	1.743	21.942	14.865	68%	24%	50%	71%	91%	100%
Pfleger										
1: vor Patientenkontakt	419	1.904	67.095	50.210	75%	49%	62%	76%	88%	95%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	417	1.902	58.248	40.893	70%	38%	54%	73%	88%	97%
3: nach Kontakt mit infek. Material	419	1.900	48.815	40.835	84%	62%	75%	87%	95%	100%
4: nach Patientenkontakt	419	1.903	80.509	67.904	84%	67%	77%	86%	93%	98%
5: nach Verlassen der Umgebung	419	1.900	57.700	44.488	77%	53%	67%	79%	88%	96%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.1: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für alle Stationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Sonstige										
1: vor Patientenkontakt	395	1.580	13.554	8.720	64%	0%	38%	67%	91%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	281	714	3.176	1.983	62%	0%	17%	67%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infekt. Material	349	1.154	6.030	4.454	74%	0%	50%	85%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	393	1.551	13.858	10.650	77%	38%	60%	82%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	384	1.569	15.579	10.115	65%	17%	44%	67%	92%	100%

Tabelle 6.2: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intensivstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Ärzte										
1: vor Patientenkontakt	339	565	11.697	7.973	68%	28%	47%	67%	85%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	325	526	5.691	3.696	65%	0%	35%	64%	92%	100%
3: nach Kontakt mit infekt. Material	313	493	3.694	2.751	74%	33%	60%	80%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	340	565	12.394	10.095	81%	55%	71%	83%	94%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	334	553	11.230	7.654	68%	33%	51%	71%	86%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.2: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intensivstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Pfleger										
1: vor Patientenkontakt	340	570	25.511	20.440	80%	53%	67%	80%	91%	98%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	340	570	27.014	19.291	71%	38%	55%	72%	88%	97%
3: nach Kontakt mit infek. Material	340	570	20.689	17.559	85%	65%	76%	88%	95%	100%
4: nach Patientenkontakt	340	570	32.468	28.861	89%	71%	83%	90%	96%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	338	568	24.649	19.871	81%	57%	70%	82%	90%	97%
Sonstige										
1: vor Patientenkontakt	306	489	5.054	3.546	70%	0%	43%	75%	100%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	147	189	767	497	65%	0%	0%	57%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	232	348	1.859	1.391	75%	0%	50%	89%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	303	482	5.150	4.283	83%	50%	67%	89%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	292	472	4.812	3.540	74%	33%	55%	80%	100%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.3: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intermediate Care / Wachstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Ärzte										
1: vor Patientenkontakt	56	71	894	461	52%	15%	29%	50%	77%	87%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	52	65	354	181	51%	0%	25%	50%	75%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	43	53	226	162	72%	20%	50%	80%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	56	71	925	638	69%	45%	60%	75%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	52	65	744	447	60%	9%	33%	62%	82%	100%
Pfleger										
1: vor Patientenkontakt	58	73	2.510	1.811	72%	50%	64%	73%	82%	93%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	58	73	2.026	1.326	65%	35%	52%	63%	82%	92%
3: nach Kontakt mit infek. Material	57	72	1.799	1.447	80%	67%	72%	82%	93%	100%
4: nach Patientenkontakt	58	73	2.924	2.456	84%	67%	76%	85%	92%	98%
5: nach Verlassen der Umgebung	58	73	2.303	1.746	76%	46%	62%	78%	90%	97%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.3: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intermediate Care / Wachstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Sonstige										
1: vor Patientenkontakt	50	62	467	281	60%	0%	33%	64%	83%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	24	27	87	58	67%	0%	29%	75%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	36	46	194	125	64%	0%	40%	68%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	47	58	479	343	72%	33%	58%	80%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	42	56	460	295	64%	5%	50%	67%	100%	100%

Tabelle 6.4: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Normalstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Ärzte										
1: vor Patientenkontakt	343	1.220	21.017	12.994	62%	23%	44%	65%	82%	95%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	334	1.147	12.242	7.113	58%	7%	33%	62%	86%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	323	1.070	9.097	6.675	73%	33%	57%	80%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	343	1.220	21.434	16.819	78%	50%	67%	83%	93%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	336	1.125	9.968	6.764	68%	15%	50%	70%	100%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.4: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Normalstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Pfleger										
1: vor Patientenkontakt	346	1.261	39.074	27.959	72%	47%	60%	74%	86%	94%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	344	1.259	29.208	20.276	69%	38%	53%	73%	88%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	346	1.258	26.327	21.829	83%	62%	75%	87%	95%	100%
4: nach Patientenkontakt	346	1.260	45.117	36.587	81%	65%	75%	84%	92%	97%
5: nach Verlassen der Umgebung	346	1.259	30.748	22.871	74%	50%	65%	77%	87%	95%
Sonstige										
1: vor Patientenkontakt	326	1.029	8.033	4.893	61%	0%	33%	62%	88%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	219	498	2.322	1.428	61%	0%	22%	67%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	286	760	3.977	2.938	74%	0%	50%	85%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	326	1.011	8.229	6.024	73%	33%	56%	78%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	321	1.041	10.307	6.280	61%	12%	40%	62%	88%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 7.1: Jahresliste Compliance für alle Stationen

Jahr	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
2014	119	512	110.569	81.036	73%	57%	64%	73%	82%	90%
2015	194	908	192.063	137.546	72%	51%	61%	72%	82%	92%
2016	293	1.342	332.701	246.549	74%	57%	65%	75%	84%	91%
2017	395	1.731	479.780	359.759	75%	57%	66%	75%	83%	91%
2018	422	1.898	483.096	362.334	75%	57%	66%	76%	84%	90%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 7.2: Jahresliste Compliance für Intensivstationen

Jahr	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
2014	91	130	30.176	22.591	75%	57%	65%	74%	84%	92%
2015	155	245	56.185	40.827	73%	55%	62%	73%	84%	93%
2016	233	364	130.125	98.030	75%	57%	67%	76%	84%	91%
2017	323	499	213.812	166.247	78%	59%	68%	77%	85%	91%
2018	340	569	192.013	150.921	79%	58%	70%	79%	86%	92%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 7.3: Jahresliste Compliance für Intermediate Care / Wachstationen

Jahr	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
2014	11	16	3.917	2.909	74%	60%	69%	73%	81%	89%
2015	18	21	4.240	3.108	73%	62%	65%	76%	87%	91%
2016	38	47	10.633	7.897	74%	63%	68%	74%	85%	90%
2017	58	70	15.567	11.455	74%	53%	64%	76%	86%	91%
2018	58	73	16.392	11.777	72%	54%	64%	74%	82%	86%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 7.4: Jahresliste Compliance für Normalstationen

Jahr	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
2014	104	366	76.476	55.536	73%	56%	64%	73%	81%	90%
2015	166	642	131.638	93.611	71%	51%	61%	71%	81%	92%
2016	238	931	191.943	140.622	73%	56%	64%	74%	84%	91%
2017	318	1.162	250.401	182.057	73%	56%	65%	74%	83%	91%
2018	348	1.256	274.691	199.636	73%	57%	65%	74%	82%	89%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert