



„Keine Chance den Krankenhausinfektionen!“

Zertifikat der „AKTION Saubere Hände“

Anleitung zum Ausfüllen der Datenbank für die Excell-Tabelle der Ergebnisparameter notwendig für die Zertifikat Silber und Gold


Alle Einrichtungen, die ein Zertifikat in SILBER oder GOLD beantragen möchten, **müssen die Datenbank ausfüllen** und per Email an die ASH schicken.

Es erfolgt keine Bearbeitung des Antrags wenn die Datenbank nicht vorliegt!

Auf der Homepage der AKTION Saubere Hände finden sie folgende Tabelle:

„ASH_Zertifizierung_Ergebnisparameter_für_Silber_und_Gold_Version_16062011.xls“

→ Öffnen Sie diese und speichern Sie sie auf Ihrem Computer mit Ihrem Krankenhaus-KISS-Kürzel im Dateinamen



Hinweis:

- Innerhalb der Excel-Tabelle können Sie mit der Maus oder mit den Tabulator-Tasten navigieren.
- Die Zeilen sind durch Ziffern und die Spalten durch Buchstaben benannt. Dies erleichtert Ihnen die Navigation innerhalb der Tabelle.

Im Folgenden erklären wir Ihnen den Umgang mit der Tabelle anhand eines Beispiels!

Bitte achten Sie bei den Erklärungen immer genau auf die Begriffe „Zeile“ und „Spalte“ und die Namen der drei Tabellenblätter

Die Tabelle besteht aus 3 Tabellenblättern – hier sehen Sie das Tabellenblatt „Teilnehmende Station“

Antrag Zertifikat ASH 2011-Ergebnisparameter-->Ermittlung der teilnehmenden Stationen								
	Entspricht dem von Ihnen im HAND-KISS angegebenen Stationsnamen*	Entspricht der von Ihnen im HAND-KISS angegebenen Stationsart*	Entspricht der von Ihnen im HAND-KISS angegebenen Stationsart (ITS/Nicht-ITS)*	Entspricht dem von Ihnen auf dem Formular angegebenen Stationsnamen*	Entspricht der von Ihnen auf dem Formular angegebenen Stationsart (ITS/Nicht-ITS)*	Entspricht dem von Ihnen auf dem Formular angegebenen Stationsnamen*	Entspricht der von Ihnen auf dem Formular angegebenen Stationsart (ITS/Nicht-ITS)*	Entspricht der von Ihnen auf dem Beobachtungsbogen angegebenen Stationsart (ITS/Nicht-ITS)*
Legende:	Stationsname im HAND-KISS	Stationsart im HAND-KISS (1-7)	Intensiv=1, Nicht-Intensiv=0	Stationsname auf Formular	Intensiv=1, Nicht-Intensiv=0	Stationsname auf Beobachtungsbogen	Stationsart auf dem Beobachtungsbogen (1-7)	Intensiv=1, Nicht-Intensiv=0
Anzahl-Stationen								
1	A	1	0	A	0	Aa	1	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23	Teilnehmende Station							

Das Tabellenblatt „Teilnehmende Station“ hat das Ziel, die teilnehmenden Stationen zu definieren

Da uns viele Unstimmigkeiten bei dem Stationsnamen, der Art der Station und der Angabe, ob es sich um eine Intensivstation handelt oder nicht, auffallen, bitten wir Sie in diesem Tabellenblatt sich für jede einzelne Station auf einheitliche Angaben festzulegen.

- dafür tragen Sie pro Zeile, eine Zeile entspricht einer Station, die gefragten Werte ein, in den Spalten B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N und O
- Erklärungen der gefragten Werte finden Sie in der gelb hinterlegten Zeile 2

K22		A	J	K	L
1	Antrag Zer				
2	Legende:	<p>* wenn der Stationsname in den Spalten B, E, G nicht übereinstimmt, definieren Sie bitte hier den endgültigen Stationsnamen.</p> <p>Stimmt der endgültige Stationsname mit dem Stationsnamen in HAND-KISS nicht überein, so ändern Sie diesen bitte direkt in webKess.</p> <p>Notwendige Änderungen auf den Formblättern Spenderaustattung und Beobachtungsbögen werden durch die ASH durchgeführt.</p>	<p>* wenn die Stationsart in den Spalten C und H nicht übereinstimmt, definieren Sie bitte hier die endgültige Stationsart.</p> <p>Stimmt die endgültige Stationsart mit der Stationsart in HAND-KISS nicht überein, so ändern Sie diese bitte direkt in webKess.</p> <p>Notwendige Änderungen auf den Formblättern Spenderaustattung und Beobachtungsbögen werden durch die ASH durchgeführt.</p>	<p>* wenn die Stationsart (ITS/Nicht-ITS) in den Spalten D, F, I nicht übereinstimmt, definieren Sie bitte hier die endgültige Stationsart.</p> <p>Stimmt die endgültige Stationsart mit der Stationsart in HAND-KISS nicht überein, so ändern Sie diese bitte direkt in webKess.</p> <p>Notwendige Änderungen auf den Formblättern Spenderaustattung und Beobachtungsbögen werden durch die ASH durchgeführt.</p>	<p>Die Sp ausstat pro Sta mindest erfasst</p>
3	Anzahl-Stationen	endgültiger Stationsname	endgültige Stationsart 1 Innere, 2 Interdisziplinär, 3 Chirurgie, 4 andere operative Fächer, 5 andere konservative Fächer, 6 Pädiatrie, 7 Neonatologie	endgültige Festlegung Intensiv=1, Nicht-Intensiv=0	Spender erfasst ja=1, ne
4	1	A	1	0	
5	2				

In den Spalten J, K, L geht es darum, die in den einzelnen Datensätzen angegebenen Stationsnamen, Stationsart und die Frage ob es sich um eine Intensivstation handelt, zu synchronisieren.

Dies ist die Voraussetzung für unsere Auswertungen!

Bitte benennen Sie nur die Stationen um, die in den einzelnen Datensätzen tatsächlich unterschiedliche Angaben haben (und nicht alle).

Die Umbenennung hat zur Folge, dass die MitarbeiterInnen der „AKTION Saubere Hände“ alle vorhandenen Datenblätter in unserer Datenbank umbenennen müssen und das ist sehr aufwendig.

Falls Sie feststellen, dass eine Angabe bei den HAND-KISS Daten geändert werden muss, dann müssen Sie dies Änderung bitte **selbst** bei webKess durchführen !

Wenn in der Spalte P ein „ja“ angegeben wird, ist diese Station also eine teilnehmende Station

→ Übertragen Sie nun alle Stationsnamen der teilnehmenden Stationen in das nächste Tabellenblatt „Ergebnisparameter Teil. Station“ in die Spalte B – pro Zeile eine Stationsname

Hier sehen Sie das Tabellenblatt „Ergebnisparameter teil. Station“

1	Antrag Zertifikat ASH 2011-Ergebnisparameter-->Ermittlung Zertifikatsstufe														
2	Bitte in Zeile 6 in den dunkelgrau hinterlegten Feldern die Summen der entsprechenden Spalten von Hand eintragen														
3															
4	Erläuterungen				Letzte beobachtete Compliance, das heisst bei drei oder mehr Beobachtungsperioden immer die Ergebnisse der letzten Periode.	Entspricht der Steigerung/ Absenkung der Compliance in % # Dieser Wert wird automatisch berechnet.	Jede Steigerung zählt.	Die von Ihnen gezählten Spender für die jeweilige Station (Formblatt 2B)	Ausstattung der Station nach Vorgaben der ASH (Formblatt 2B)	Bitte die Angaben verwenden, die Sie mit dem Formblatt an uns gesandt haben (Formblatt 2B)	# Dieser Wert wird automatisch berechnet	# Dieser Wert wird automatisch berechnet			So gelistet Fol
5	Anzahl-Stationen	endgültiger Stationsname	Beobachtung durchgeführt ja=1, nein=0	Basiswert Compliance in %	Folgewert Compliance in %	Differenz zwischen Folgewert und Basiswert in %	Steigerung ja=1, nein=0	Basiswert IST	Basiswert SOLL	Basisausstattung Kitteltaschenflaschen ja=1, nein=0	Basisausstattung in #	Basisausstattung >=90% ja=1, nein=0	Basisausstattung >90% bzw. <90% und KTF ja =1, Parameter nicht erfüllt =0		Fo
6	1	A	1	50	55	5	1	10	10	1	100	1	1		10
7	2	B	1	60	65	5	1	12	10	1	120	1	1		12
8	3	C	0			0	0	25	30	1	83,33333333	0	1		30
9	4	D	0			0	0	26	25	1	104	1	1		26
10	5	E	0			0	0	20	20	1	100	1	1		20
11	6	F	1	70	75	5	1	20	16	1	125	1	1		20
12	7	G	1	80	70	-10	0	19	24	1	79,16666667	0	1		24
13	8	H	0			0	0	20	20	1	100	1	1		20
14	9	I	0			0	0	15	30	1	50	0	1		30
15	10	J	0			0	0	20	25	1	80	0	1		25
16	11					0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
17	12					0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
18	13					0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
19	14					0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
20	15					0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
21	16					0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
22	17					0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
23	18					0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
24	19					0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
25	20					0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Wichtig

Bitte KEINE EINTRAGUNGEN in die grau markierten Spalten vornehmen oder Einträge in diesen Spalten löschen!

Die Werte in diesen Spalten werden automatisch aus Ihren Daten der vorangegangenen Spalten berechnet!

Die Datenbank enthält 58 Ergebniszeilen, welche 58 Stationen entsprechen. Sollten Sie weniger „teilnehmende Stationen“ haben, lassen Sie die nicht benötigten Zeilen bitte frei.

Bitte löschen Sie auch in den freien Zeilen **nichts**!

- Die hellgrauen Spalten sind Zwischenergebnisse, welche zur Berechnung der endgültigen Ergebnisse in den dunkelgrauen Spalten benötigt werden.
- Die Ergebnisse in den dunkelgrauen Spalten benötigen Sie zur Feststellung, ob Sie die notwendigen Parameter erfüllt haben.

Spalte C, D, E, F und G des Tabellenblatts „Ergebnisparameter teil. Station“

Excel spreadsheet showing a table with columns for station names, compliance values, and calculations. The table is titled "Antrag Zertifikat ASH 2011-Ergebnisparameter-->Ermittlung Zertifikat".

Instructions in the spreadsheet:

- nur die Stationen, die in Tabellenblatt 1 als teilnehmende Stationen identifiziert wurden
- Bitte in Zeile 6 in den dunkelgrau hinterlegten Feldern die Summen

3	4	5	6	7	8	9	10
Erläuterungen	endgültiger Stationsname	Beobachtung durchgeführt ja=1, nein=0	Basiswert Compliance in %	Folgewert Compliance in %	Differenz zwischen Folgewert und Basiswert in %	Steigerung ja=1, nein=0, #	
1	A	1	50	55	5	1	
2	B	1	60	65	5	1	
3	C	0			0	0	
4	D	0			0	0	
5	E	0			0	0	
6	F	1	70	75	5	1	
7	G	1	80	70	-10	0	
8	H	0			0	0	
9	I	0			0	0	
10	J	0			0	0	
11					0	0	

hier ermitteln Sie die Werte zu Ihrer **Compliance-Messung** - dies ist nur für das Zertifikat in Gold notwendig

Bitte tragen Sie in den Spalten C, D, und E die Werte ein, die in der Zeile 4 abgefragt werden.

In der Spalte F wird das Ergebnis automatisch berechnet und in der Spalte G eine grundsätzliche Aussage dazu getroffen

Spalte H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S und T des Tabellenblatts „Ergebnisparameter teil. Station“

Antragkategorie												
Bitte in der entsprechenden Spalten von Hand eintragen												
Erläuterungen												
Die von Ihnen gezählten Spender für die jeweilige Station (Formblatt 2B)												
Ausstattung der Station nach Vorgaben der ASH (Formblatt 2B)												
Bitte die Angaben verwenden, die Sie mit dem Formblatt an uns gesandt haben (Formblatt 2B)												
# Dieser Wert wird automatisch berechnet												
# Dieser Wert wird automatisch berechnet												
Sollten Sie mehr als zweimal die Spenderausstattung bestimmt haben, geben Sie bitte den <u>letzten</u> erhobenen Wert an. Sollten sich seit der letzten Erhebung Veränderungen ergeben haben, senden Sie uns das Formblatt 2B bitte erneut zu.												
# Dieser Wert wird automatisch berechnet												
# Dieser Wert wird automatisch berechnet												
Anzahl-Stationen												
Basiwert IST	Basiwert SOLL	Basisausstattung Kitteltaschenflaschen ja=1, nein=0	Basisausstattung in %	Basisausstattung >=90% ja=1, nein=0	Basisausstattung >90% bzw. <90% und KTF ja=1, Parameter nicht erfüllt =0	Folgewert IST	Folgewert SOLL	Kitteltaschenflaschen ja=1, nein=0	Folgeausstattung in % # Dieser Wert wird automatisch berechnet.	Folgeausstattung >=90% ja=1, nein=0	Ausstattung bzw. und KTF ja Parameter erfüllt =0	
1	10	10	1	100	1	1	10	10	1	100	1	1
2	12	10	1	120	1	1	12	10	1	120	1	1
3	25	30	1	83,33333333	0	1	30	30	1	100	1	1
4	26	25	1	104	1	1	26	25	1	104	1	1
5	20	20	1	100	1	1	20	20	1	100	1	1
6	20	16	1	125	1	1	20	16	1	125	1	1
7	19	24	1	79,16666667	0	1	24	24	1	100	1	1
8	20	20	1	100	1	1	20	20	1	100	1	1
9	15	30	1	50	0	1	30	30	1	100	1	1
10	20	25	1	80	0	1	25	25	1	100	1	1
11	11			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	12			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

hier ermitteln Sie die **Anforderungen zur Spenderausstattung** - dies ist für das Zertifikat in Silber und Gold notwendig.

Bitte tragen Sie aus dem Formblatt 2B, dass Sie auch an die „AKTION Saubere Hände“ geschickt haben, die erfassten Daten zur Spenderausstattung pro Station für den ersten Erfassungszeitraum in den Spalten H, I und J ein,

In der Spalte K und L wird das Ergebnis automatisch berechnet und in der Spalte M eine grundsätzliche Aussage dazu getroffen.

Das gleich wiederholen Sie für die Spenderausstattung des letzten Erfassungsdatums in den Spalten N, O und P.

In der Spalte T wird nun berechnet, ob diese Station eine Ausstattung an Desinfektionsmittelspendern von größer 90% im Basis- und/oder Folgewert hat, oder eine Ausstattung von kleiner 90% aber Kitteltaschenflaschen (KTF) auf dieser Station verwendet werden.

Spalte U, V, W, X, Y, Z, AA und AB des Tabellenblatts „Ergebnisparameter teil. Station“

	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1	Antrag										
2	Bitte in										
3	Erläuterungen										
4	Verbrauchswert für die entsprechende Station aus dem ersten Jahr der HAND-KISS Teilnahme	Verbrauchswert für die entsprechende Station aus dem letzten Jahr der HAND-KISS Teilnahme	Bitte entnehmen Sie diesen Wert Ihrer Auswertung. Der P75 Wert wird dort in einer Spalte aufgelistet.	# Dieser Wert wird automatisch berechnet	# Dieser Wert wird automatisch berechnet	# Dieser Wert wird automatisch berechnet	# Dieser Wert wird automatisch berechnet	# Dieser Wert wird automatisch berechnet	# Dieser Wert wird automatisch berechnet	# Dieser Wert wird automatisch berechnet	# Dieser Wert wird automatisch berechnet
5	Ausgangswert HAND-KISS in ml/Patienten-tag	letzter Wert HAND-KISS in ml/Patiententag	P75 für die entsprechende Stationart des letzten Jahres	Folgewert liegt \geq P75, ja=1, nein=0	Differenz in ml #	Steigerung in % #	Steigerung \geq 10% ja=1, nein=0	mind. einer der beiden Parameter aus Spalte X bzw. AA erfüllt ja=1, nein=0			
6	1	22	27	1	5	22,72727273	1	1			
7	2	24	27	0	3	12,5	1	1			
8	3	30	30	1	0	0	0	1			
9	4	7	15	0	8	114,2857143	1	1			
10	5	98	100	0	2	2,040816327	0	0			
11	6	134	130	1	-4	-2,985074627	0	1			
12	7	101	112	1	11	10,89108911	1	1			
13	8	25	27	1	2	8	0	1			
14	9	34	40	0	6	17,64705882	1	1			
15	10	80	60	0	-20	-25	0	0			
16	11			1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
17	12			1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			

hier ermitteln Sie die **Anforderungen zum Händedesinfektionsmittelverbrauch** - dies ist für das Zertifikat in Silber und Gold notwendig.

Bitte tragen Sie hier die Verbrauchswerte der einzelnen teilnehmenden Station ein, die Sie auch bei webKess eingegeben haben und in der Auswertung im HAND-KISS-Modul noch einmal nachschauen können.

Bitte lesen Sie dazu noch einmal genau die Erklärung in Zeile 4 zu den jeweiligen Spalten U, V und W

In Spalte X wird automatisch berechnet, ob der Folgewert gleich oder größer der 75% Perzentile der Referenzdaten ist

In Spalte Y wird automatisch berechnet, ob es auf dieser Station eine Steigerung im Verbrauch an Händedesinfektionsmittel gab, in Spalte Z wird dieser Wert automatisch in % errechnet.

In Spalte AA wird angegeben, ob die Steigerung gleich oder größer 10% war.

In Spalte AB wird nun abschließend beurteilt, ob die für das Zertifikat in Silber oder Gold erforderlichen Werte erreicht wurden.

Nun kann pro Station, bzw. bei der Compliance für das gesamte Haus, ermittelt werden, welche Parameter und damit welches Zertifikat erreicht wurde – dafür wurde ein drittes Tabellenblatt erstellt „Ergebnis Zertifikat“

1	Es müssen alle Parameter für "GOLD" erfüllt sein, um das "Gold-Zertifikat erhalten zu können					
2						
3	LEGENDE	Tabellenblatt "Teilnehmende Stationen" Zelle I 62	Tabellenblatt "Ergebnisparameter" Zelle G 62	% # Dieser Wert wird automatisch berechnet.	Silber 25%: erfüllt=1, nicht erfüllt=0	Gold 50%: erfüllt=1, nicht erfüllt=0
4		Gesamtzahl Stationen im Haus	Anzahl teilnehmende Stationen			
5	Mindestzahl von Stationen in denen die Kampagne durchgeführt wird	20	10	50	1	1
6						
7	LEGENDE	Tabellenblatt "Ergebnisparameter" Zelle C 64	Tabellenblatt "Ergebnisparameter" Zelle G 62	% # Dieser Wert wird automatisch berechnet.	Silber	Gold erfüllt=1, nicht erfüllt=0
8		Gesamtzahl Stationen mit Beobachtungsdaten	Anzahl Stationen mit Compliance-Steigerung			
9	Steigerung der Compliance in > 50% der beobachteten Stationen	4	3	75	nicht zutreffend	1
10						
11	LEGENDE	Tabellenblatt "Teilnehmende Stationen" Zelle I 62	Tabellenblatt "Ergebnisparameter" Zelle I 62	% # Dieser Wert wird automatisch berechnet.	Silber 50% der teilnehmenden Stationen: erfüllt=1, nicht erfüllt=0	Gold 75% der teilnehmenden Stationen: erfüllt=1, nicht erfüllt=0
12		Anzahl teilnehmende Stationen	Anzahl Stationen mit >90% bzw. <90% und KTF in Folgeausstattu			
13	Spenderausstattung zu 90% des Sollwertes erfüllt bzw. Kitteltaschenflaschen	10	10	100	1	1
14						
15	LEGENDE	Tabellenblatt "Teilnehmende Stationen" Zelle I 62	Tabellenblatt "Ergebnisparameter" Zelle AB 64	% # Dieser Wert wird automatisch berechnet.	Silber	Gold: erfüllt=1, nicht erfüllt=0
16		Anzahl teilnehmende Stationen	Anzahl Stationen mit Steigerung ≥			
17	50% der teilnehmenden Stationen liegen im Händedesinfektionsmittelverbrauch über der 75%-Perzentile 8 und / oder 50% der teilnehmenden Stationen haben einen Anstieg des	10	8	80	nicht zutreffend	1
18						
19		# Dieser Wert wird automatisch				
20	Zertifikat SILBER erfüllt=ja, nicht erfüllt=0					
21	Zertifikat GOLD erfüllt=ja, nicht erfüllt=0					
22						

Alle Werte die hier eingetragen werden müssen, entnehmen Sie bitte aus dem Tabellenblatt „Ergebnisparameter teil. Station“ sowie „Teilnehmende Stationen“ - gehen Sie dafür noch einmal auf die Tabellenblätter.

Bitte beachten Sie, dass die Summen in Zeile 64 der entsprechenden Spalten manuell ausgerechnet und eingetragen werden müssen.

Antrag Zertifikat ASH 2011-Ergebnisparameter-->Ermittlung Zertifikatsstufe												
Bitte in Zeile 64 in den dunkelgrau hinterlegten Feldern die Summen der entsprechenden Spalten von Hand eintragen												
Erläuterungen	endgültiger Stationsname	Beobachtung durchgeführt ja=1, nein=0	Basiswert Compliance in %	Folgewert Compliance in %	Differenz zwischen Folgewert und Basiswert in %	Steigerung ja=1, nein=0, #	Basiwert IST	Basiwert SOLL	Basisausstattung Kitteltaschenflaschen ja=1, nein=0	Basisausstattung in %	Basisausstattung >=90% ja=1, nein=0	Basisausstattung >90% bzw. <90% und KTF ja =1, Parameter nicht erfüllt =0
Anzahl-Stationen												
54	49				0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
55	50				0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
56	51				0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
57	52				0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
58	53				0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
59	54				0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
60	55				0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
61	56				0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
62	57				0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
63	58				0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
64		4				3						

Diese Ergebnisse werden nun in das dritte Tabellenblatt „Ergebnis Zertifikat“ eingetragen. In der Zeile mit der Legende wird auch noch einmal beschrieben, wo Sie den entsprechenden Wert finden.

Es müssen alle Parameter für "GOLD" erfüllt sein, um das "Gold-Zertifikat erhalten zu können					
LEGENDE		Tabellenblatt "Teilnehmende Stationen" Zelle I 62	# Dieser Wert wird automatisch berechnet.	# Dieser Wert wird automatisch berechnet.	
	Gesamtzahl Stationen im Haus	Anzahl teilnehmende Stationen	% # Dieser Wert wird automatisch berechnet.	Silber 25%: erfüllt=1, nicht erfüllt=0	Gold 50%: erfüllt=1, nicht erfüllt=0
Mindestzahl von Stationen in denen die Kampagne umgesetzt wird ▲	20	10	50	1	1
LEGENDE	Tabellenblatt "Ergebnisparameter" Zelle C 64	Tabellenblatt "Ergebnisparameter" Zelle G 62	# Dieser Wert wird automatisch berechnet.	# Dieser Wert wird automatisch berechnet.	
	Gesamtzahl Stationen mit Beobachtungsdaten	Anzahl Stationen mit Compliance-Steigerung	% # Dieser Wert wird automatisch berechnet.	Silber	Gold erfüllt=1, nicht erfüllt=0
Steigerung der Compliance in > 50% der beobachteten Stationen ▲	4	3	75	nicht zutreffend	1
LEGENDE	Tabellenblatt "Teilnehmende Stationen" Zelle I 62	Tabellenblatt "Ergebnisparameter" Zelle T 62	# Dieser Wert wird automatisch berechnet.	# Dieser Wert wird automatisch berechnet.	
	Anzahl teilnehmende Stationen	Anzahl Stationen mit >90% bzw. <90% und KTF in Folgeausstattung	% # Dieser Wert wird automatisch berechnet.	Silber 50% der teilnehmenden Stationen: erfüllt=1, nicht erfüllt=0	Gold 75% der teilnehmenden Stationen: erfüllt=1, nicht erfüllt=0
Spenderausstattung zu 90% des Sollwertes erfüllt bzw. Kitteltaschenflaschen verfügbar ▲	10	10	100	1	1

Beachten Sie, dass weiterhin alle Werte in den grau hinterlegten Feldern automatisch berechnet werden!

Zum guten Schluss können Sie nun in den Feldern B 20 und B 21 erkennen welches Zertifikat Sie erreicht haben.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Es müssen alle Parameter für "GOLD" erfüllt sein, um das "Gold-Zertifikat erhalten zu können									
11	LEGENDE	Tabellenblatt "Teilnehmende Stationen" Zelle I 62	Tabellenblatt "Ergebnisparameter" Zelle T 62		# Dieser Wert wird automatisch berechnet.	# Dieser Wert wird automatisch berechnet.				
12		Anzahl teilnehmende Stationen	Anzahl Stationen mit >90% bzw. <90% und KTF in Folgeausstattung	% # Dieser Wert wird automatisch berechnet.	Silber 50% der teilnehmenden Stationen: erfüllt=1, nicht erfüllt=0	Gold 75% der teilnehmenden Stationen: erfüllt=1, nicht erfüllt=0				
13	Spenderausstattung zu 90% des Sollwertes erfüllt bzw. Kitteltaschenflaschen verfügbar ▲	10	10	100	1	1				
14										
15	LEGENDE	Tabellenblatt "Teilnehmende Stationen" Zelle I 62	Tabellenblatt "Ergebnisparameter" Zelle AB 64		# Dieser Wert wird automatisch berechnet.	# Dieser Wert wird automatisch berechnet.				
16		Anzahl teilnehmende Stationen	Anzahl Stationen mit Steigerung ≥ 10% oder > P75	% # Dieser Wert wird automatisch berechnet.	Silber	Gold: erfüllt=1, nicht erfüllt=0				
17	50% der teilnehmenden Stationen liegen im Händedesinfektionsmittelverbrauch über der 75%-Perzentile # und / oder 50% der teilnehmenden Stationen haben einen Anstieg des Händedesinfektionsmittelverbrauchs	10	8	80	nicht zutreffend	1				
18										
19		# Dieser Wert wird automatisch berechnet.								
20	Zertifikat SILBER erfüllt=1, nicht erfüllt=0	1								
21	Zertifikat GOLD erfüllt=1, nicht erfüllt=0	1								

Herzlichen Glückwunsch !