

„Aktion Saubere Hände“
Compliance Beobachtungen – Referenzdaten



Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2019

Erstellungsdatum: 10.Juli 2020

„Aktion Saubere Hände“
Institut für Hygiene und Umweltmedizin
Charité Universitätsmedizin Berlin
Hindenburgdamm 27
12203 Berlin
www.aktion-sauberehaende.de



Tabelle 1: Beobachtete Compliance in %, Gesamt-Compliance der Stationsgruppen Alle, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Alle	532	2.448	545.752	412.711	76%	60%	68%	76%	84%	90%
Intensivstation	418	680	169.658	132.315	78%	63%	70%	78%	87%	92%
Intermediate Care/Wachstation	86	101	20.734	15.912	77%	63%	68%	78%	86%	92%
Normalstation	472	1.667	355.360	264.484	74%	59%	67%	75%	83%	89%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 2: Beobachtete Compliance in % nach Indikation der Stationsgruppen Alle, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Alle Stationen										
1: vor Patientenkontakt	532	2.448	131.120	93.212	71%	48%	60%	72%	83%	92%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	532	2.446	86.951	60.058	69%	40%	54%	71%	85%	95%
3: nach Kontakt mit infek. Material	529	2.437	77.101	62.748	81%	62%	73%	84%	93%	100%
4: nach Patientenkontakt	532	2.448	145.857	120.039	82%	67%	75%	84%	91%	96%
5: nach Verlassen der Umgebung	532	2.442	104.723	76.654	73%	50%	62%	74%	85%	93%
Intensivstationen										
1: vor Patientenkontakt	418	680	36.984	27.271	74%	49%	61%	75%	87%	93%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	418	680	28.755	19.842	69%	41%	55%	71%	87%	96%
3: nach Kontakt mit infek. Material	417	679	23.987	19.948	83%	64%	75%	84%	94%	100%
4: nach Patientenkontakt	418	680	44.139	37.935	86%	73%	80%	87%	93%	97%
5: nach Verlassen der Umgebung	418	680	35.793	27.319	76%	56%	67%	77%	86%	93%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 2: Beobachtete Compliance in % nach Indikation der Stationsgruppen Alle, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Intermediate Care / Wachstationen										
1: vor Patientenkontakt	86	101	4.851	3.532	73%	47%	61%	76%	87%	93%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	86	101	3.359	2.287	68%	38%	53%	70%	86%	93%
3: nach Kontakt mit infek. Material	85	100	2.824	2.279	81%	59%	75%	87%	92%	99%
4: nach Patientenkontakt	86	101	5.388	4.471	83%	70%	75%	85%	92%	97%
5: nach Verlassen der Umgebung	86	101	4.312	3.343	78%	56%	67%	78%	89%	96%
Normalstationen										
1: vor Patientenkontakt	472	1.667	89.285	62.409	70%	46%	59%	71%	81%	90%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	472	1.665	54.837	37.929	69%	39%	54%	71%	85%	94%
3: nach Kontakt mit infek. Material	470	1.658	50.290	40.521	81%	61%	72%	83%	92%	100%
4: nach Patientenkontakt	472	1.667	96.330	77.633	81%	64%	73%	82%	89%	94%
5: nach Verlassen der Umgebung	472	1.661	64.618	45.992	71%	47%	60%	73%	84%	93%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 3.1: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für alle Stationen

Indikation 2 / Tätigkeitsfeld	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
vor asept. Tätigkeit: Beatmung	299	527	2.893	1.913	66%	0%	38%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente	431	1.590	11.664	8.445	72%	25%	50%	80%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge	443	1.810	17.758	11.752	66%	27%	50%	69%	90%	100%
vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen	435	1.656	15.082	10.736	71%	20%	50%	77%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen	419	1.585	10.968	7.177	65%	14%	47%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute	357	1.049	4.538	3.217	71%	0%	44%	80%	100%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 3.2: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für Intensivstationen

Indikation 2 / Tätigkeitsfeld	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
vor asept. Tätigkeit: Beatmung	283	431	2.571	1.726	67%	0%	46%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente	337	539	5.544	3.854	70%	33%	50%	76%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge	338	546	7.024	4.519	64%	30%	50%	68%	89%	100%
vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen	321	494	3.037	2.172	72%	25%	50%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen	300	437	2.042	1.521	74%	0%	50%	100%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute	274	417	2.212	1.576	71%	0%	50%	78%	100%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 3.3: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für Intermediate Care / Wachstationen

Indikation 2 / Tätigkeitsfeld	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
vor asept. Tätigkeit: Beatmung	27	27	131	80	61%	0%	29%	88%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente	66	75	555	401	72%	15%	56%	80%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge	72	81	787	482	61%	25%	43%	60%	82%	100%
vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen	64	69	389	272	70%	0%	45%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen	56	65	369	240	65%	0%	45%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute	49	53	188	126	67%	0%	50%	67%	100%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 3.4: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für Normalstationen

Indikation 2 / Tätigkeitsfeld	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
vor asept. Tätigkeit: Beatmung	56	69	191	107	56%	0%	0%	67%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente	345	976	5.565	4.190	75%	14%	50%	86%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge	375	1.183	9.947	6.751	68%	25%	50%	70%	92%	100%
vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen	369	1.093	11.656	8.292	71%	22%	50%	78%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen	353	1.083	8.557	5.416	63%	14%	43%	70%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute	256	579	2.138	1.515	71%	0%	38%	91%	100%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 4.1: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für alle Stationen

Stationsart	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
chirurgisch	277	479	107.234	81.499	76%	61%	69%	76%	84%	91%
interdisziplinär	386	624	153.554	115.832	75%	59%	67%	75%	83%	90%
internistisch	268	433	91.312	67.248	74%	59%	67%	74%	82%	89%
neonatologisch	67	75	16.091	14.257	89%	79%	85%	89%	94%	95%
pädiatrisch	51	72	13.798	11.332	82%	70%	78%	84%	88%	93%
Reha	14	33	6.649	4.936	74%	57%	69%	76%	80%	88%
andere konservative Fächer	196	339	72.460	53.999	75%	58%	68%	76%	82%	90%
andere operative Fächer	215	393	84.654	63.608	75%	60%	68%	75%	83%	89%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 4.2: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für Intensivstationen

Stationsart	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
chirurgisch	58	67	15.317	11.991	78%	63%	72%	77%	85%	92%
interdisziplinär	337	368	98.908	76.056	77%	61%	69%	77%	85%	90%
internistisch	69	80	18.188	13.836	76%	61%	67%	75%	85%	91%
neonatologisch	61	64	13.677	12.143	89%	81%	85%	90%	94%	96%
pädiatrisch	21	22	4.069	3.505	86%	76%	81%	87%	90%	96%
andere konservative Fächer	28	36	7.742	5.995	77%	66%	72%	77%	83%	91%
andere operative Fächer	31	41	11.452	8.574	75%	64%	70%	75%	82%	90%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 4.3: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für Intermediate Care / Wachstationen

Stationsart	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
chirurgisch	9	9	1.671	1.294	77%	55%	70%	83%	85%	92%
interdisziplinär	40	40	8.511	6.337	74%	59%	64%	74%	81%	93%
internistisch	11	11	2.564	1.869	73%	64%	65%	70%	82%	90%
neonatologisch	5	5	993	864	87%	78%	88%	89%	90%	90%
pädiatrisch	5	6	1.062	878	83%	73%	74%	82%	86%	99%
andere konservative Fächer	14	15	3.214	2.471	77%	62%	68%	80%	83%	92%
andere operative Fächer	13	13	2.389	1.940	81%	75%	77%	81%	87%	92%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 4.4: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für Normalstationen

Stationsart	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
chirurgisch	264	403	90.246	68.214	76%	60%	68%	76%	83%	91%
interdisziplinär	149	216	46.135	33.439	72%	57%	64%	73%	81%	87%
internistisch	239	342	70.560	51.543	73%	58%	67%	74%	81%	88%
neonatologisch	6	6	1.421	1.250	88%	77%	87%	88%	90%	94%
pädiatrisch	34	44	8.667	6.949	80%	64%	74%	82%	87%	92%
Reha	14	29	6.014	4.462	74%	56%	69%	76%	81%	88%
andere konservative Fächer	179	288	61.504	45.533	74%	58%	67%	75%	82%	90%
andere operative Fächer	203	339	70.813	53.094	75%	59%	67%	75%	84%	89%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 5: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe für alle Stationen, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

Berufsgruppe	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Alle Stationen										
Ärzte	530	2.409	139.029	98.999	71%	45%	59%	72%	83%	91%
Pfleger	532	2.447	346.200	272.152	79%	63%	71%	80%	88%	93%
Sonstige	514	2.233	60.523	41.560	69%	36%	53%	70%	85%	96%
Intensivstationen										
Ärzte	416	677	41.489	29.779	72%	49%	60%	73%	83%	91%
Pfleger	417	679	112.862	91.239	81%	65%	73%	81%	90%	95%
Sonstige	388	620	15.307	11.297	74%	48%	60%	76%	88%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 5: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe für alle Stationen, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

Berufsgruppe	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Intermediate Care / Wachstationen										
Ärzte	86	100	4.208	3.033	72%	47%	59%	73%	86%	95%
Pfleger	86	101	13.961	11.021	79%	63%	71%	81%	89%	94%
Sonstige	80	91	2.565	1.858	72%	43%	59%	72%	86%	100%
Normalstationen										
Ärzte	467	1.632	93.332	66.187	71%	44%	58%	71%	83%	91%
Pfleger	472	1.667	219.377	169.892	77%	61%	71%	79%	87%	92%
Sonstige	452	1.522	42.651	28.405	67%	33%	50%	67%	82%	94%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.1: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für alle Stationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Ärzte										
1: vor Patientenkontakt	527	2.379	39.174	25.731	66%	28%	45%	67%	84%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	514	2.210	21.097	13.419	64%	0%	33%	67%	89%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	509	2.094	15.719	12.009	76%	33%	60%	82%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	530	2.374	39.710	31.678	80%	50%	67%	82%	93%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	520	2.233	23.329	16.162	69%	25%	50%	71%	92%	100%
Pfleger										
1: vor Patientenkontakt	532	2.445	76.323	57.422	75%	50%	64%	77%	88%	95%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	532	2.442	62.221	44.309	71%	40%	57%	75%	89%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	528	2.431	54.606	45.724	84%	63%	75%	87%	95%	100%
4: nach Patientenkontakt	532	2.446	90.270	76.194	84%	67%	77%	87%	94%	99%
5: nach Verlassen der Umgebung	531	2.437	62.780	48.503	77%	53%	67%	79%	89%	97%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.1: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für alle Stationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Sonstige										
1: vor Patientenkontakt	500	2.020	15.623	10.059	64%	10%	40%	67%	92%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	367	937	3.633	2.330	64%	0%	20%	67%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	439	1.469	6.776	5.015	74%	0%	50%	86%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	495	2.009	15.877	12.167	77%	36%	60%	82%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	484	2.027	18.614	11.989	64%	20%	46%	67%	92%	100%

Tabelle 6.2: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intensivstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Ärzte										
1: vor Patientenkontakt	416	675	10.679	6.985	65%	29%	44%	67%	86%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	393	622	5.207	3.364	65%	0%	38%	67%	93%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	377	590	3.841	3.021	79%	33%	60%	84%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	415	674	11.574	9.257	80%	55%	68%	83%	93%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	409	662	10.188	7.152	70%	36%	50%	71%	88%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.2: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intensivstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Hände- desinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Pfleger										
1: vor Patientenkontakt	417	679	21.975	17.322	79%	55%	69%	81%	91%	97%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	417	679	22.849	16.060	70%	43%	56%	74%	89%	100%
3: nach Kontakt mit infekt. Material	416	678	18.443	15.658	85%	65%	77%	88%	96%	100%
4: nach Patientenkontakt	416	678	28.279	25.100	89%	75%	83%	91%	96%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	417	679	21.316	17.099	80%	58%	69%	81%	90%	97%
Sonstige										
1: vor Patientenkontakt	360	569	4.330	2.964	68%	20%	50%	75%	100%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	173	220	699	418	60%	0%	0%	67%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infekt. Material	274	402	1.703	1.269	75%	0%	50%	90%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	348	549	4.286	3.578	83%	50%	73%	89%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	349	555	4.289	3.068	72%	29%	50%	75%	100%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.3: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intermediate Care / Wachstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Ärzte										
1: vor Patientenkontakt	84	98	1.114	754	68%	31%	54%	71%	89%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	77	90	612	396	65%	0%	33%	67%	87%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	72	83	396	299	76%	45%	65%	81%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	84	98	1.192	932	78%	50%	67%	80%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	82	95	894	652	73%	33%	50%	75%	100%	100%
Pfleger										
1: vor Patientenkontakt	86	101	3.042	2.307	76%	50%	64%	76%	90%	96%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	86	101	2.617	1.818	69%	37%	54%	70%	90%	94%
3: nach Kontakt mit infek. Material	85	100	2.119	1.743	82%	59%	76%	90%	96%	100%
4: nach Patientenkontakt	86	101	3.500	3.001	86%	68%	78%	88%	94%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	86	101	2.683	2.152	80%	59%	70%	81%	92%	97%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.3: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intermediate Care / Wachstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Sonstige										
1: vor Patientenkontakt	73	81	695	471	68%	0%	40%	71%	86%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	34	35	130	73	56%	0%	33%	50%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	53	57	309	237	77%	20%	60%	88%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	74	84	696	538	77%	33%	64%	83%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	75	85	735	539	73%	33%	60%	75%	100%	100%

Tabelle 6.4: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Normalstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Ärzte										
1: vor Patientenkontakt	463	1.606	27.381	17.992	66%	27%	45%	67%	83%	94%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	452	1.498	15.278	9.659	63%	0%	33%	66%	88%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	448	1.421	11.482	8.689	76%	33%	60%	81%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	466	1.602	26.944	21.489	80%	50%	67%	82%	93%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	445	1.476	12.247	8.358	68%	15%	45%	70%	96%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.4: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Normalstationen

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Pfleger										
1: vor Patientenkontakt	472	1.665	51.306	37.793	74%	50%	62%	76%	87%	94%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	472	1.662	36.755	26.431	72%	39%	57%	75%	89%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	469	1.653	34.044	28.323	83%	62%	75%	87%	95%	100%
4: nach Patientenkontakt	472	1.667	58.491	48.093	82%	65%	75%	85%	92%	97%
5: nach Verlassen der Umgebung	471	1.657	38.781	29.252	75%	50%	64%	77%	89%	96%
Sonstige										
1: vor Patientenkontakt	432	1.370	10.598	6.624	63%	0%	38%	64%	89%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	311	682	2.804	1.839	66%	0%	20%	67%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	383	1.010	4.764	3.509	74%	0%	50%	86%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	431	1.376	10.895	8.051	74%	33%	50%	78%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	431	1.387	13.590	8.382	62%	17%	40%	67%	89%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 7.1: Jahresliste Compliance für alle Stationen

Jahr	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
2014	120	517	112.325	82.344	73%	56%	64%	73%	82%	90%
2015	196	884	186.800	135.766	73%	54%	62%	73%	82%	92%
2016	295	1.358	338.406	251.109	74%	57%	65%	75%	84%	91%
2017	403	1.770	489.234	366.893	75%	57%	66%	75%	84%	91%
2018	490	2.243	560.812	420.539	75%	57%	67%	76%	84%	90%
2019	532	2.448	545.752	412.711	76%	60%	68%	76%	84%	90%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 7.2: Jahresliste Compliance für Intensivstationen

Jahr	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
2014	92	132	30.738	22.953	75%	56%	65%	74%	84%	92%
2015	157	247	56.375	41.152	73%	55%	63%	73%	84%	93%
2016	235	369	133.572	100.855	76%	58%	68%	76%	84%	91%
2017	331	509	216.704	168.380	78%	58%	68%	77%	85%	92%
2018	396	651	210.555	164.715	78%	58%	70%	78%	86%	92%



„Aktion Saubere Hände“ Compliance Beobachtungen - Referenzdaten

Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2019

Erstellungsdatum: 10.Juli 2020

Stratifizierung: Alle Stationen

2019	418	680	169.658	132.315	78%	63%	70%	78%	87%	92%
------	-----	-----	---------	---------	------------	-----	-----	-----	-----	-----

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 7.3: Jahresliste Compliance für Intermediate Care / Wachstationen

Jahr	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
2014	12	17	4.441	3.319	75%	60%	70%	73%	79%	89%
2015	17	20	3.981	3.040	76%	62%	65%	78%	87%	92%
2016	40	49	11.018	8.249	75%	63%	68%	75%	86%	90%
2017	60	73	17.275	12.884	75%	54%	66%	78%	87%	92%
2018	69	86	19.096	14.217	74%	57%	65%	76%	83%	89%
2019	86	101	20.734	15.912	77%	63%	68%	78%	86%	92%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 7.4: Jahresliste Compliance für Normalstationen

Jahr	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
2014	102	368	77.146	56.072	73%	56%	64%	73%	81%	90%
2015	167	617	126.444	91.574	72%	54%	62%	72%	81%	92%
2016	241	940	193.816	142.005	73%	56%	64%	74%	84%	91%
2017	320	1.188	255.255	185.629	73%	56%	65%	74%	83%	91%
2018	410	1.506	331.161	241.607	73%	57%	66%	75%	83%	89%



„Aktion Saubere Hände“ Compliance Beobachtungen - Referenzdaten

Berechnungszeitraum: Januar 2019 bis Dezember 2019

Erstellungsdatum: 10.Juli 2020

Stratifizierung: Alle Stationen

2019	472	1.667	355.360	264.484	74%	59%	67%	75%	83%	89%
------	-----	-------	---------	---------	------------	-----	-----	-----	-----	-----

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert