

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System Compliance-Beobachtungen – Referenzdaten



Nationales Referenzzentrum
für Surveillance von
nosokomialen Infektionen

Berechnungszeitraum: Januar 2024 bis Dezember 2024

Erstellungsdatum: 8. April 2025

Land: Deutschland

Alle Stationen

Nationales Referenzzentrum
für Surveillance
von nosokomialen Infektionen
Hindenburgdamm 27
D-12203 Berlin
Tel.: 030 / 450-577-612
Fax: 030 / 450-577-920
www.nrz-hygiene.de

Tabelle 1: Beobachtete Gesamt-Compliance in % der Stationsgruppen Alle, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

| | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Hände- desinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Alle | 664 | 3.015 | 643.800 | 481.001 | 75% | 58% | 67% | 76% | 84% | 90% |
| Intensivstation | 521 | 887 | 202.080 | 154.195 | 76% | 60% | 68% | 77% | 86% | 92% |
| Intermediate Care/Wachstation | 101 | 125 | 26.441 | 19.914 | 75% | 59% | 67% | 76% | 84% | 89% |
| Normalstation | 601 | 2.003 | 415.279 | 306.892 | 74% | 57% | 66% | 75% | 83% | 90% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 2: Beobachtete Compliance in % nach Indikation der Stationsgruppen Alle, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

| Indikation | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Alle Stationen | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 664 | 3.015 | 157.531 | 110.508 | 70% | 47% | 59% | 71% | 83% | 92% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 664 | 3.009 | 105.631 | 71.287 | 67% | 37% | 52% | 70% | 85% | 95% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 664 | 3.002 | 90.692 | 73.174 | 81% | 60% | 73% | 84% | 93% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 664 | 3.015 | 167.696 | 137.392 | 82% | 65% | 75% | 84% | 91% | 96% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 662 | 3.006 | 122.250 | 88.640 | 73% | 46% | 61% | 74% | 85% | 93% |
| Intensivstationen | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 521 | 887 | 45.783 | 32.936 | 72% | 49% | 60% | 72% | 86% | 94% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 520 | 886 | 34.777 | 23.038 | 66% | 36% | 51% | 68% | 87% | 95% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 520 | 884 | 28.188 | 23.114 | 82% | 60% | 75% | 86% | 94% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 521 | 887 | 52.041 | 44.046 | 85% | 70% | 79% | 87% | 93% | 97% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 521 | 887 | 41.291 | 31.061 | 75% | 53% | 66% | 76% | 87% | 94% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 2: Beobachtete Compliance in % nach Indikation der Stationsgruppen Alle, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

| Indikation | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Intermediate Care / Wachstationen | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 101 | 125 | 6.534 | 4.571 | 70% | 48% | 58% | 71% | 82% | 91% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 101 | 125 | 4.188 | 2.828 | 68% | 35% | 50% | 68% | 80% | 94% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 101 | 125 | 3.635 | 2.935 | 81% | 64% | 75% | 83% | 91% | 97% |
| 4: nach Patientenkontakt | 101 | 125 | 7.003 | 5.784 | 83% | 64% | 78% | 85% | 90% | 97% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 101 | 125 | 5.081 | 3.796 | 75% | 55% | 64% | 78% | 86% | 95% |
| Normalstationen | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 601 | 2.003 | 105.214 | 73.001 | 69% | 46% | 58% | 70% | 82% | 91% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 601 | 1.998 | 66.666 | 45.421 | 68% | 37% | 54% | 70% | 84% | 94% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 601 | 1.993 | 58.869 | 47.125 | 80% | 60% | 72% | 83% | 92% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 601 | 2.003 | 108.652 | 87.562 | 81% | 64% | 73% | 82% | 90% | 95% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 599 | 1.994 | 75.878 | 53.783 | 71% | 44% | 58% | 73% | 84% | 93% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 3.1: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für alle Stationen

| Indikation 2 / Tätigkeitsfeld | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Hände- desinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-----|-----|-----|------|------|
| vor asept. Tätigkeit: Beatmung | 340 | 659 | 3.515 | 2.260 | 64% | 0% | 40% | 67% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente | 493 | 1.920 | 15.077 | 10.829 | 72% | 27% | 50% | 80% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge | 507 | 2.127 | 22.377 | 14.195 | 63% | 25% | 46% | 67% | 91% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen | 501 | 1.935 | 15.983 | 10.826 | 68% | 17% | 50% | 75% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen | 492 | 1.863 | 12.558 | 8.251 | 66% | 11% | 44% | 70% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute | 424 | 1.327 | 6.441 | 4.501 | 70% | 0% | 50% | 82% | 100% | 100% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 3.2: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für Intensivstationen

| Indikation 2 / Tätigkeitsfeld | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|------|------|
| vor asept. Tätigkeit: Beatmung | 327 | 554 | 3.096 | 2.009 | 65% | 0% | 42% | 70% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente | 398 | 682 | 6.693 | 4.600 | 69% | 30% | 50% | 75% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge | 399 | 693 | 8.302 | 4.906 | 59% | 26% | 43% | 64% | 86% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen | 382 | 630 | 3.492 | 2.355 | 67% | 9% | 50% | 75% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen | 349 | 534 | 2.189 | 1.606 | 73% | 0% | 50% | 89% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute | 335 | 571 | 2.933 | 2.039 | 70% | 0% | 50% | 75% | 100% | 100% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 3.3: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für Intermediate Care / Wachstationen

| Indikation 2 / Tätigkeitsfeld | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Hände-desinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-----|-----|-----|------|------|
| vor asept. Tätigkeit: Beatmung | 27 | 33 | 153 | 85 | 56% | 0% | 18% | 57% | 88% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente | 77 | 94 | 748 | 549 | 73% | 33% | 50% | 79% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge | 81 | 100 | 1.085 | 689 | 64% | 29% | 50% | 67% | 91% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen | 71 | 87 | 472 | 322 | 68% | 0% | 45% | 71% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen | 68 | 80 | 422 | 280 | 66% | 0% | 33% | 57% | 97% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute | 54 | 66 | 297 | 206 | 69% | 0% | 40% | 76% | 100% | 100% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 3.4: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für Normalstationen

| Indikation 2 / Tätigkeitsfeld | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Hände- desinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-----|-----|-----|------|------|
| vor asept. Tätigkeit: Beatmung | 51 | 72 | 266 | 166 | 62% | 0% | 40% | 81% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente | 399 | 1.144 | 7.636 | 5.680 | 74% | 25% | 50% | 83% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge | 433 | 1.334 | 12.990 | 8.600 | 66% | 25% | 50% | 70% | 92% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen | 423 | 1.218 | 12.019 | 8.149 | 68% | 20% | 50% | 75% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen | 421 | 1.249 | 9.947 | 6.365 | 64% | 17% | 42% | 67% | 100% | 100% |
| vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute | 313 | 690 | 3.211 | 2.256 | 70% | 0% | 50% | 89% | 100% | 100% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 4.1: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für alle Stationen

| Stationsart | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Brandverletzte | | (a) | | | | | | | | |
| chirurgisch | 327 | 510 | 108.912 | 79.288 | 73% | 57% | 65% | 74% | 81% | 89% |
| geriatrisch | 107 | 125 | 24.167 | 17.522 | 73% | 56% | 65% | 75% | 81% | 87% |
| gynäkologisch | 63 | 71 | 13.958 | 10.940 | 78% | 66% | 72% | 78% | 86% | 92% |
| hämatologisch / onkologisch | 50 | 63 | 12.498 | 9.822 | 79% | 64% | 70% | 78% | 88% | 91% |
| interdisziplinär | 474 | 772 | 171.531 | 127.066 | 74% | 57% | 67% | 75% | 83% | 90% |
| internistisch | 337 | 537 | 112.935 | 82.417 | 73% | 56% | 64% | 74% | 83% | 88% |
| kardiochirurgisch | 27 | 42 | 9.226 | 6.713 | 73% | 62% | 66% | 74% | 85% | 90% |
| kardiologisch | 66 | 86 | 20.076 | 14.742 | 73% | 57% | 67% | 75% | 81% | 86% |
| neonatologisch | 97 | 107 | 23.741 | 20.844 | 88% | 78% | 84% | 89% | 93% | 98% |
| neurochirurgisch | 17 | 18 | 3.631 | 2.722 | 75% | 57% | 69% | 75% | 81% | 88% |
| neurologisch | 62 | 72 | 13.661 | 9.675 | 71% | 57% | 65% | 72% | 79% | 87% |
| pädiatrisch | 69 | 97 | 19.719 | 16.977 | 86% | 72% | 80% | 87% | 91% | 95% |
| Reha | 16 | 27 | 5.578 | 4.153 | 74% | 53% | 63% | 74% | 83% | 96% |



| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|--------|--------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| traumatologisch | 46 | 48 | 9.865 | 7.257 | 74% | 58% | 64% | 72% | 82% | 95% |
| Gerontopsychiatrie | | (a) | | | | | | | | |
| andere konservative Fächer | 97 | 138 | 28.017 | 20.911 | 75% | 58% | 70% | 76% | 83% | 90% |
| andere operative Fächer | 176 | 301 | 66.127 | 49.831 | 75% | 58% | 68% | 76% | 84% | 89% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert (a) - Datenmenge unzureichend

Tabelle 4.2: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für Intensivstationen

| Stationsart | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| chirurgisch | 74 | 86 | 19.632 | 14.281 | 73% | 58% | 65% | 72% | 81% | 92% |
| interdisziplinär | 417 | 455 | 105.582 | 78.687 | 75% | 58% | 67% | 75% | 84% | 91% |
| internistisch | 89 | 105 | 23.338 | 17.317 | 74% | 59% | 65% | 74% | 85% | 90% |
| kardiologisch | 20 | 24 | 5.245 | 3.990 | 76% | 64% | 71% | 75% | 87% | 90% |
| kardiologisch | 13 | 13 | 4.505 | 3.482 | 77% | 56% | 68% | 79% | 87% | 95% |
| neonatologisch | 92 | 94 | 20.976 | 18.382 | 88% | 78% | 84% | 89% | 94% | 98% |
| neurologisch | 21 | 23 | 4.513 | 3.430 | 76% | 63% | 68% | 76% | 83% | 89% |
| pädiatrisch | 30 | 34 | 7.801 | 6.776 | 87% | 72% | 78% | 88% | 92% | 95% |
| Reha | | (a) | | | | | | | | |
| andere konservative Fächer | 16 | 18 | 3.397 | 2.630 | 77% | 58% | 73% | 79% | 86% | 92% |
| andere operative Fächer | 28 | 34 | 6.933 | 5.090 | 73% | 62% | 68% | 74% | 83% | 88% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert (a) - Datenmenge unzureichend

Tabelle 4.3: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für Intermediate Care / Wachstationen

| Stationsart | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| chirurgisch | 9 | 11 | 2.502 | 1.807 | 72% | 58% | 61% | 72% | 81% | 90% |
| interdisziplinär | 45 | 45 | 9.253 | 6.848 | 74% | 56% | 65% | 75% | 84% | 89% |
| internistisch | 15 | 15 | 2.631 | 1.884 | 72% | 60% | 67% | 70% | 79% | 88% |
| neonatologisch | | (a) | | | | | | | | |
| pädiatrisch | 5 | 7 | 1.492 | 1.309 | 88% | 80% | 83% | 89% | 93% | 99% |
| Reha | | (a) | | | | | | | | |
| andere konservative Fächer | 24 | 27 | 5.858 | 4.432 | 76% | 54% | 64% | 76% | 85% | 87% |
| andere operative Fächer | 16 | 16 | 3.629 | 2.677 | 74% | 61% | 69% | 76% | 83% | 84% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert (a) - Datenmenge unzureichend

Tabelle 4.4: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für Normalstationen

| Stationsart | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| chirurgisch | 295 | 413 | 86.778 | 63.200 | 73% | 57% | 65% | 74% | 81% | 88% |
| geriatrisch | 107 | 125 | 24.167 | 17.522 | 73% | 56% | 65% | 75% | 81% | 87% |
| gynäkologisch | 63 | 71 | 13.958 | 10.940 | 78% | 66% | 72% | 78% | 86% | 92% |
| hämatologisch / onkologisch | 50 | 63 | 12.498 | 9.822 | 79% | 64% | 70% | 78% | 88% | 91% |
| interdisziplinär | 197 | 272 | 56.696 | 41.531 | 73% | 55% | 66% | 74% | 82% | 88% |
| internistisch | 300 | 417 | 86.966 | 63.216 | 73% | 55% | 63% | 74% | 83% | 88% |
| kardiochirurgisch | 15 | 18 | 3.981 | 2.723 | 68% | 55% | 63% | 68% | 80% | 92% |
| kardiologisch | 59 | 73 | 15.571 | 11.260 | 72% | 61% | 67% | 74% | 81% | 84% |
| neonatologisch | 9 | 9 | 1.689 | 1.505 | 89% | 77% | 86% | 87% | 93% | 98% |
| neurochirurgisch | 17 | 18 | 3.631 | 2.722 | 75% | 57% | 69% | 75% | 81% | 88% |
| neurologisch | 45 | 49 | 9.148 | 6.245 | 68% | 47% | 64% | 70% | 77% | 85% |
| pädiatrisch | 43 | 56 | 10.426 | 8.892 | 85% | 74% | 81% | 86% | 91% | 95% |
| Reha | 15 | 26 | 5.420 | 4.023 | 74% | 53% | 63% | 72% | 83% | 96% |
| traumatologisch | 46 | 48 | 9.865 | 7.257 | 74% | 58% | 64% | 72% | 82% | 95% |



| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|--------|--------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| andere konservative Fächer | 68 | 93 | 18.762 | 13.849 | 74% | 58% | 69% | 75% | 81% | 90% |
| andere operative Fächer | 161 | 251 | 55.565 | 42.064 | 76% | 58% | 68% | 77% | 84% | 90% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert (a) - Datenmenge unzureichend

Tabelle 5: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe für alle Stationen, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

| Berufsgruppe | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Alle Stationen | | | | | | | | | | |
| Ärzte | 660 | 2.944 | 148.982 | 103.843 | 70% | 43% | 57% | 71% | 83% | 92% |
| Pflegende | 664 | 3.014 | 427.750 | 332.855 | 78% | 60% | 70% | 79% | 88% | 93% |
| Sonstige | 640 | 2.716 | 67.068 | 44.303 | 66% | 30% | 50% | 68% | 83% | 100% |
| Intensivstationen | | | | | | | | | | |
| Ärzte | 518 | 884 | 46.289 | 32.605 | 70% | 47% | 58% | 71% | 83% | 93% |
| Pflegende | 521 | 887 | 138.275 | 109.147 | 79% | 62% | 71% | 81% | 89% | 95% |
| Sonstige | 486 | 823 | 17.516 | 12.443 | 71% | 36% | 55% | 73% | 88% | 100% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 5: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe für alle Stationen, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen

| Berufsgruppe | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Intermediate Care / Wachstationen | | | | | | | | | | |
| Ärzte | 100 | 124 | 5.099 | 3.400 | 67% | 42% | 52% | 64% | 79% | 88% |
| Pflegende | 101 | 125 | 18.533 | 14.472 | 78% | 61% | 70% | 80% | 88% | 92% |
| Sonstige | 88 | 110 | 2.809 | 2.042 | 73% | 37% | 58% | 75% | 87% | 93% |
| Normalstationen | | | | | | | | | | |
| Ärzte | 597 | 1.936 | 97.594 | 67.838 | 70% | 42% | 56% | 71% | 83% | 93% |
| Pflegende | 600 | 2.002 | 270.942 | 209.236 | 77% | 60% | 69% | 79% | 87% | 93% |
| Sonstige | 571 | 1.783 | 46.743 | 29.818 | 64% | 25% | 47% | 67% | 81% | 96% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.1: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für alle Stationen

| Indikation | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|------|------|
| Ärzte | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 660 | 2.906 | 42.512 | 27.471 | 65% | 25% | 44% | 67% | 85% | 100% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 646 | 2.638 | 22.974 | 13.887 | 60% | 0% | 33% | 61% | 88% | 100% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 643 | 2.454 | 16.267 | 12.135 | 75% | 33% | 57% | 83% | 100% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 659 | 2.897 | 41.833 | 33.064 | 79% | 50% | 67% | 82% | 95% | 100% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 645 | 2.704 | 25.396 | 17.286 | 68% | 20% | 50% | 71% | 95% | 100% |
| Pflegende | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 664 | 3.014 | 97.496 | 72.109 | 74% | 49% | 62% | 76% | 88% | 96% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 664 | 3.006 | 78.524 | 54.798 | 70% | 38% | 55% | 73% | 88% | 100% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 664 | 2.998 | 66.609 | 55.646 | 84% | 64% | 76% | 87% | 96% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 664 | 3.014 | 109.442 | 92.107 | 84% | 67% | 77% | 86% | 94% | 100% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 662 | 2.999 | 75.679 | 58.195 | 77% | 50% | 65% | 79% | 89% | 97% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.1: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für alle Stationen

| Indikation | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|------|------|
| Sonstige | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 618 | 2.353 | 17.523 | 10.928 | 62% | 0% | 36% | 67% | 92% | 100% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 425 | 1.042 | 4.133 | 2.602 | 63% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 536 | 1.663 | 7.816 | 5.393 | 69% | 0% | 50% | 83% | 100% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 618 | 2.339 | 16.421 | 12.221 | 74% | 33% | 58% | 82% | 100% | 100% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 622 | 2.450 | 21.175 | 13.159 | 62% | 11% | 40% | 67% | 93% | 100% |

Tabelle 6.2: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intensivstationen

| Indikation | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|------|------|
| Ärzte | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 516 | 878 | 12.546 | 8.045 | 64% | 27% | 44% | 64% | 83% | 100% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 489 | 800 | 6.086 | 3.776 | 62% | 0% | 33% | 67% | 91% | 100% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 468 | 737 | 4.265 | 3.275 | 77% | 33% | 60% | 85% | 100% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 516 | 877 | 12.776 | 10.166 | 80% | 52% | 68% | 82% | 97% | 100% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 506 | 854 | 10.616 | 7.343 | 69% | 29% | 50% | 73% | 90% | 100% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.2: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intensivstationen

| Indikation | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|------|------|------|
| Pflegende | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 521 | 887 | 28.381 | 21.752 | 77% | 52% | 66% | 79% | 91% | 97% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 520 | 886 | 27.783 | 18.692 | 67% | 38% | 52% | 71% | 89% | 98% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 520 | 884 | 21.968 | 18.440 | 84% | 64% | 77% | 88% | 96% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 521 | 887 | 34.606 | 30.144 | 87% | 72% | 82% | 89% | 96% | 100% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 521 | 887 | 25.537 | 20.119 | 79% | 55% | 69% | 81% | 90% | 97% |
| Sonstige | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 447 | 739 | 4.856 | 3.139 | 65% | 0% | 40% | 67% | 100% | 100% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 200 | 291 | 908 | 570 | 63% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 335 | 503 | 1.955 | 1.399 | 72% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 436 | 724 | 4.659 | 3.736 | 80% | 40% | 67% | 89% | 100% | 100% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 448 | 730 | 5.138 | 3.599 | 70% | 17% | 50% | 75% | 100% | 100% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.3: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intermediate Care / Wachstationen

| Indikation | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|------|------|
| Ärzte | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 99 | 122 | 1.550 | 938 | 61% | 20% | 43% | 60% | 80% | 100% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 87 | 107 | 643 | 381 | 59% | 0% | 15% | 50% | 80% | 100% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 77 | 94 | 439 | 308 | 70% | 0% | 50% | 75% | 100% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 99 | 121 | 1.450 | 1.112 | 77% | 50% | 65% | 82% | 100% | 100% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 95 | 117 | 1.017 | 661 | 65% | 29% | 46% | 67% | 100% | 100% |
| Pflegende | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 101 | 125 | 4.226 | 3.118 | 74% | 48% | 62% | 77% | 88% | 94% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 101 | 125 | 3.383 | 2.343 | 69% | 35% | 50% | 69% | 84% | 96% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 101 | 125 | 2.894 | 2.400 | 83% | 67% | 77% | 87% | 94% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 101 | 125 | 4.804 | 4.057 | 84% | 68% | 79% | 88% | 94% | 98% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 101 | 125 | 3.226 | 2.554 | 79% | 59% | 68% | 80% | 91% | 100% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.3: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intermediate Care / Wachstationen

| Indikation | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|------|------|
| Sonstige | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 82 | 99 | 758 | 515 | 68% | 0% | 50% | 67% | 94% | 100% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 35 | 37 | 162 | 104 | 64% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 60 | 68 | 302 | 227 | 75% | 0% | 50% | 84% | 100% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 82 | 100 | 749 | 615 | 82% | 47% | 67% | 89% | 100% | 100% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 78 | 98 | 838 | 581 | 69% | 17% | 50% | 75% | 92% | 100% |

Tabelle 6.4: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Normalstationen

| Indikation | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|------|------|
| Ärzte | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 596 | 1.906 | 28.416 | 18.488 | 65% | 25% | 45% | 67% | 86% | 100% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 576 | 1.731 | 16.245 | 9.730 | 60% | 0% | 33% | 60% | 88% | 100% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 579 | 1.623 | 11.563 | 8.552 | 74% | 33% | 57% | 83% | 100% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 596 | 1.899 | 27.607 | 21.786 | 79% | 50% | 67% | 83% | 95% | 100% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 569 | 1.733 | 13.763 | 9.282 | 67% | 10% | 49% | 70% | 100% | 100% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6.4: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Normalstationen

| Indikation | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|------|------|
| Pflegende | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 600 | 2.002 | 64.889 | 47.239 | 73% | 48% | 61% | 75% | 86% | 95% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 600 | 1.995 | 47.358 | 33.763 | 71% | 40% | 56% | 74% | 88% | 100% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 600 | 1.989 | 41.747 | 34.806 | 83% | 64% | 75% | 87% | 96% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 600 | 2.002 | 70.032 | 57.906 | 83% | 65% | 75% | 85% | 93% | 98% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 598 | 1.987 | 46.916 | 35.522 | 76% | 47% | 63% | 78% | 89% | 97% |
| Sonstige | | | | | | | | | | |
| 1: vor Patientenkontakt | 536 | 1.515 | 11.909 | 7.274 | 61% | 0% | 33% | 62% | 89% | 100% |
| 2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst | 353 | 714 | 3.063 | 1.928 | 63% | 0% | 25% | 67% | 100% | 100% |
| 3: nach Kontakt mit infek. Material | 453 | 1.092 | 5.559 | 3.767 | 68% | 0% | 50% | 80% | 100% | 100% |
| 4: nach Patientenkontakt | 546 | 1.515 | 11.013 | 7.870 | 71% | 25% | 50% | 77% | 100% | 100% |
| 5: nach Verlassen der Umgebung | 548 | 1.622 | 15.199 | 8.979 | 59% | 7% | 38% | 61% | 86% | 100% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 7.1: Jahresliste Compliance für alle Stationen

| Jahr | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2014 | 119 | 506 | 109.228 | 79.566 | 73% | 56% | 64% | 73% | 81% | 90% |
| 2015 | 196 | 866 | 182.673 | 132.015 | 72% | 54% | 62% | 72% | 82% | 92% |
| 2016 | 292 | 1.335 | 332.935 | 246.523 | 74% | 56% | 65% | 75% | 84% | 91% |
| 2017 | 401 | 1.743 | 482.988 | 361.662 | 75% | 57% | 66% | 75% | 83% | 91% |
| 2018 | 485 | 2.222 | 555.724 | 416.618 | 75% | 57% | 67% | 76% | 84% | 90% |
| 2019 | 535 | 2.480 | 552.773 | 417.828 | 76% | 60% | 68% | 76% | 84% | 90% |
| 2020 | 359 | 1.479 | 309.242 | 240.311 | 78% | 62% | 69% | 78% | 87% | 92% |
| 2021 | 421 | 1.854 | 391.474 | 304.586 | 78% | 61% | 70% | 79% | 87% | 93% |
| 2022 | 487 | 2.106 | 433.549 | 329.255 | 76% | 59% | 68% | 78% | 85% | 92% |
| 2023 | 629 | 2.857 | 597.129 | 449.102 | 75% | 57% | 67% | 76% | 85% | 92% |
| 2024 | 664 | 3.015 | 643.800 | 481.001 | 75% | 58% | 67% | 76% | 84% | 90% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 7.2: Jahresliste Compliance für Intensivstationen

| Jahr | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Hände- desinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2014 | 93 | 133 | 30.935 | 22.993 | 74% | 56% | 65% | 74% | 84% | 92% |
| 2015 | 157 | 245 | 55.902 | 40.686 | 73% | 55% | 63% | 73% | 84% | 93% |
| 2016 | 234 | 365 | 131.917 | 99.730 | 76% | 59% | 68% | 76% | 84% | 91% |
| 2017 | 331 | 507 | 214.042 | 166.289 | 78% | 58% | 68% | 77% | 85% | 91% |
| 2018 | 395 | 652 | 208.600 | 163.154 | 78% | 58% | 70% | 78% | 86% | 92% |
| 2019 | 420 | 687 | 171.142 | 133.240 | 78% | 63% | 70% | 78% | 86% | 92% |
| 2020 | 283 | 464 | 101.389 | 78.970 | 78% | 62% | 69% | 79% | 88% | 93% |
| 2021 | 343 | 578 | 129.619 | 100.329 | 77% | 60% | 70% | 79% | 87% | 93% |
| 2022 | 384 | 656 | 144.535 | 112.317 | 78% | 61% | 70% | 79% | 87% | 93% |
| 2023 | 494 | 826 | 183.055 | 140.248 | 77% | 59% | 69% | 78% | 86% | 93% |
| 2024 | 521 | 887 | 202.080 | 154.195 | 76% | 60% | 68% | 77% | 86% | 92% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 7.3: Jahresliste Compliance für Intermediate Care / Wachstationen

| Jahr | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2014 | 14 | 18 | 4.642 | 3.613 | 78% | 68% | 70% | 76% | 84% | 96% |
| 2015 | 19 | 22 | 4.489 | 3.549 | 79% | 62% | 65% | 81% | 87% | 92% |
| 2016 | 45 | 54 | 12.384 | 9.191 | 74% | 58% | 67% | 75% | 87% | 92% |
| 2017 | 63 | 75 | 19.512 | 14.521 | 74% | 54% | 66% | 78% | 87% | 92% |
| 2018 | 70 | 86 | 20.127 | 15.096 | 75% | 59% | 65% | 77% | 84% | 88% |
| 2019 | 88 | 107 | 22.325 | 17.167 | 77% | 63% | 68% | 77% | 87% | 92% |
| 2020 | 60 | 74 | 15.062 | 11.551 | 77% | 57% | 68% | 81% | 88% | 92% |
| 2021 | 68 | 85 | 16.795 | 12.984 | 77% | 64% | 68% | 77% | 88% | 91% |
| 2022 | 69 | 85 | 16.286 | 12.425 | 76% | 64% | 68% | 78% | 86% | 94% |
| 2023 | 97 | 118 | 24.012 | 18.514 | 77% | 60% | 69% | 78% | 85% | 93% |
| 2024 | 101 | 125 | 26.441 | 19.914 | 75% | 59% | 67% | 76% | 84% | 89% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 7.4: Jahresliste Compliance für Normalstationen

| Jahr | Anzahl Krankenhäuser | Anzahl Stationen | Anzahl Beobachtungen | Anzahl Händedesinfektionen | MW*1 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2014 | 101 | 355 | 73.651 | 52.960 | 72% | 56% | 64% | 72% | 81% | 89% |
| 2015 | 167 | 599 | 122.282 | 87.780 | 72% | 53% | 62% | 72% | 81% | 91% |
| 2016 | 237 | 916 | 188.634 | 137.602 | 73% | 56% | 64% | 74% | 84% | 90% |
| 2017 | 314 | 1.161 | 249.434 | 180.852 | 73% | 56% | 65% | 74% | 83% | 90% |
| 2018 | 405 | 1.484 | 326.997 | 238.368 | 73% | 57% | 66% | 75% | 83% | 89% |
| 2019 | 478 | 1.686 | 359.306 | 267.421 | 74% | 59% | 67% | 75% | 83% | 89% |
| 2020 | 306 | 941 | 192.791 | 149.790 | 78% | 62% | 69% | 78% | 86% | 92% |
| 2021 | 361 | 1.191 | 245.060 | 191.273 | 78% | 62% | 70% | 79% | 87% | 93% |
| 2022 | 431 | 1.365 | 272.728 | 204.513 | 75% | 58% | 66% | 76% | 84% | 91% |
| 2023 | 564 | 1.913 | 390.062 | 290.340 | 74% | 56% | 66% | 75% | 84% | 91% |
| 2024 | 601 | 2.003 | 415.279 | 306.892 | 74% | 57% | 66% | 75% | 83% | 90% |

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert