

KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System Compliance-Beobachtungen – Referenzdaten



Nationales Referenzzentrum
für Surveillance von
nosokomialen Infektionen

Berechnungszeitraum: Januar 2025 bis Dezember 2025

Erstellungsdatum: 15. April 2026

Land: Deutschland

Alle Funktionsbereiche

Nationales Referenzzentrum
für Surveillance
von nosokomialen Infektionen
Hindenburgdamm 30
D-12203 Berlin
Tel.: 030 / 450-577-612
www.nrz-hygiene.de

Tabelle 1: Beobachtete Compliance in %, Gesamt-Compliance aller Funktionsbereiche

	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Bereiche	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Alle	311	433	88.835	63.616	72%	52%	61%	72%	84%	90%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 2: Beobachtete Compliance in % nach Indikation aller Funktionsbereiche

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Bereiche	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
1: vor Patientenkontakt	311	433	20.787	13.832	67%	38%	51%	68%	83%	92%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	309	426	19.590	13.228	68%	33%	51%	69%	85%	94%
3: nach Kontakt mit infekt. Material	309	425	13.016	10.116	78%	55%	68%	82%	92%	100%
4: nach Patientenkontakt	311	431	21.677	16.694	77%	57%	67%	79%	89%	95%
5: nach Verlassen der Umgebung	310	425	13.765	9.746	71%	40%	57%	73%	87%	96%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 3: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern aller Funktionsbereiche

Indikation 2 / Tätigkeitsfeld	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Bereiche	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Hände- desinfektionen	MW* ₁	P10	P25	P50	P75	P90
vor asept. Tätigkeit: Beatmung	78	92	523	330	63%	0%	25%	50%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente	224	307	3.572	2.492	70%	20%	50%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge	230	315	4.132	2.481	60%	20%	38%	62%	85%	100%
vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen	169	212	1.321	908	69%	0%	33%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen	226	311	3.684	2.547	69%	29%	50%	71%	94%	100%
vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute	157	197	1.349	902	67%	0%	33%	69%	100%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 4: Beobachtete Compliance in % nach Art für alle Funktionsbereiche

Art	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Bereiche	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Dialyse	24	24	5.681	4.116	72%	41%	56%	76%	88%	89%
Endoskopie	77	77	14.457	10.848	75%	55%	65%	76%	85%	92%
Radiologie	29	29	6.346	4.857	77%	62%	66%	76%	84%	91%
Rettungsstelle	70	71	14.163	9.387	66%	49%	55%	67%	75%	82%
Poliklinik - operative Fächer	10	12	2.084	1.574	76%	56%	66%	79%	88%	97%
Poliklinik - konservative Fächer	11	11	3.342	2.576	77%	61%	64%	77%	83%	90%
Poliklinik - Pädiatrie		(a)								
Sonstige	127	154	31.653	22.585	71%	52%	59%	73%	85%	92%
Anästhesie / Aufwachraum	43	44	8.678	5.730	66%	43%	56%	66%	81%	86%
Kreißsaal	11	11	2.431	1.943	80%	64%	71%	79%	86%	91%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert (a) - Datenmenge unzureichend

Tabelle 5: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe für alle Funktionsbereiche

Berufsgruppe	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Bereiche	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Ärzte	304	419	23.815	15.735	66%	39%	51%	68%	81%	93%
Pflegende	307	421	55.731	41.777	75%	51%	63%	77%	87%	94%
Sonstige	227	294	9.289	6.104	66%	0%	38%	64%	83%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für alle Funktionsbereiche

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Bereiche	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Ärzte										
1: vor Patientenkontakt	302	410	6.400	3.777	59%	23%	40%	59%	80%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	294	388	5.141	3.373	66%	17%	38%	67%	87%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	287	373	3.322	2.425	73%	33%	57%	80%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	304	412	6.287	4.442	71%	40%	58%	75%	89%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	268	358	2.665	1.718	64%	0%	43%	71%	100%	100%
Pflegende										
1: vor Patientenkontakt	305	417	11.862	8.413	71%	40%	55%	73%	88%	96%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	304	413	13.388	9.252	69%	34%	50%	72%	89%	98%
3: nach Kontakt mit infek. Material	301	408	8.756	7.068	81%	57%	71%	86%	96%	100%
4: nach Patientenkontakt	306	417	13.017	10.560	81%	58%	72%	83%	92%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	301	407	8.708	6.484	74%	42%	58%	77%	92%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 6: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für alle Funktionsbereiche

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Bereiche	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Hände- desinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Sonstige										
1: vor Patientenkontakt	168	217	2.525	1.642	65%	0%	17%	65%	94%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	94	114	1.061	603	57%	0%	33%	61%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infekt. Material	126	151	938	623	66%	0%	50%	80%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	172	217	2.373	1.692	71%	0%	50%	75%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	183	235	2.392	1.544	65%	0%	33%	67%	100%	100%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

Tabelle 7: Jahresliste Compliance für alle Funktionsbereiche

Jahr	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Bereiche	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
2014		(a)								
2015		(a)								
2016		(a)								
2017	21	31	7.515	4.722	63%	42%	48%	62%	83%	89%
2018	33	42	10.819	8.065	75%	52%	62%	72%	83%	89%
2019	41	58	12.661	8.643	68%	49%	60%	71%	82%	88%
2020	22	30	6.953	5.294	76%	59%	66%	72%	83%	90%
2021	74	85	18.512	13.576	73%	54%	65%	74%	83%	90%
2022	138	161	32.233	23.758	74%	51%	66%	75%	85%	92%
2023	243	311	70.531	49.957	71%	49%	61%	72%	82%	89%
2024	289	392	82.102	58.690	71%	52%	61%	74%	83%	90%
2025	311	433	88.835	63.616	72%	52%	61%	72%	84%	90%

*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert (a) - Datenmenge unzureichend