

# KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System Compliance-Beobachtungen – Referenzdaten



Nationales Referenzzentrum  
für Surveillance von  
nosokomialen Infektionen

**Berechnungszeitraum: Januar 2025 bis Dezember 2025**

Erstellungsdatum: 15. April 2026

Land: Deutschland

Alle Stationen

Nationales Referenzzentrum  
für Surveillance  
von nosokomialen Infektionen  
Hindenburgdamm 30  
D-12203 Berlin  
Tel.: 030 / 450-577-612  
[www.nrz-hygiene.de](http://www.nrz-hygiene.de)

**Tabelle 1: Beobachtete Gesamt-Compliance in % der Stationsgruppen Alle, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen**

	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Alle	694	3.204	681.717	505.842	<b>74%</b>	57%	66%	75%	84%	91%
Intensivstation	541	911	202.273	154.154	<b>76%</b>	59%	68%	78%	86%	92%
Intermediate Care/Wachstation	118	147	31.366	23.300	<b>74%</b>	60%	69%	76%	84%	91%
Normalstation	633	2.146	448.078	328.388	<b>73%</b>	56%	66%	75%	83%	89%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 2: Beobachtete Compliance in % nach Indikation der Stationsgruppen Alle, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen**

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
<b>Alle Stationen</b>										
1: vor Patientenkontakt	694	3.204	168.767	116.489	<b>69%</b>	44%	57%	71%	83%	92%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	694	3.200	112.363	75.762	<b>67%</b>	38%	52%	69%	85%	95%
3: nach Kontakt mit infek. Material	694	3.193	95.284	76.831	<b>81%</b>	61%	73%	83%	93%	100%
4: nach Patientenkontakt	694	3.204	178.645	145.538	<b>81%</b>	65%	74%	84%	91%	96%
5: nach Verlassen der Umgebung	692	3.198	126.658	91.222	<b>72%</b>	46%	61%	75%	85%	93%
<b>Intensivstationen</b>										
1: vor Patientenkontakt	541	911	46.291	33.102	<b>72%</b>	46%	59%	73%	86%	94%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	541	911	36.212	24.244	<b>67%</b>	37%	51%	69%	86%	96%
3: nach Kontakt mit infek. Material	540	908	28.451	23.302	<b>82%</b>	62%	75%	84%	93%	100%
4: nach Patientenkontakt	541	911	51.933	43.931	<b>85%</b>	70%	79%	87%	93%	97%
5: nach Verlassen der Umgebung	540	910	39.386	29.575	<b>75%</b>	51%	66%	77%	87%	95%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 2: Beobachtete Compliance in % nach Indikation der Stationsgruppen Alle, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen**

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
<b>Intermediate Care / Wachstationen</b>										
1: vor Patientenkontakt	118	147	8.014	5.407	<b>67%</b>	44%	59%	72%	83%	93%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	118	147	4.941	3.359	<b>68%</b>	40%	56%	68%	85%	95%
3: nach Kontakt mit infek. Material	118	147	4.364	3.516	<b>81%</b>	64%	74%	82%	93%	100%
4: nach Patientenkontakt	118	147	8.167	6.648	<b>81%</b>	68%	75%	83%	91%	96%
5: nach Verlassen der Umgebung	118	147	5.880	4.370	<b>74%</b>	50%	64%	77%	86%	94%
<b>Normalstationen</b>										
1: vor Patientenkontakt	633	2.146	114.462	77.980	<b>68%</b>	44%	57%	70%	82%	91%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	633	2.142	71.210	48.159	<b>68%</b>	38%	52%	69%	85%	95%
3: nach Kontakt mit infek. Material	632	2.138	62.469	50.013	<b>80%</b>	60%	72%	83%	92%	100%
4: nach Patientenkontakt	633	2.146	118.545	94.959	<b>80%</b>	63%	73%	82%	90%	95%
5: nach Verlassen der Umgebung	632	2.141	81.392	57.277	<b>70%</b>	44%	59%	73%	85%	93%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 3.1: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für alle Stationen**

Indikation 2 / Tätigkeitsfeld	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
vor asept. Tätigkeit: Beatmung	384	764	3.909	2.557	<b>65%</b>	0%	40%	74%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente	522	2.108	16.214	11.589	<b>71%</b>	25%	50%	79%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge	535	2.328	24.983	15.812	<b>63%</b>	27%	47%	67%	88%	100%
vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen	534	2.108	17.264	11.661	<b>68%</b>	17%	50%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen	521	2.066	13.950	9.066	<b>65%</b>	9%	43%	71%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute	460	1.488	6.556	4.516	<b>69%</b>	0%	50%	79%	100%	100%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 3.2: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für Intensivstationen**

Indikation 2 / Tätigkeitsfeld	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Hände- desinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
vor asept. Tätigkeit: Beatmung	369	590	3.259	2.119	<b>65%</b>	0%	40%	72%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente	423	727	6.861	4.747	<b>69%</b>	29%	50%	76%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge	427	736	8.774	5.230	<b>60%</b>	25%	42%	64%	86%	100%
vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen	401	655	4.081	2.816	<b>69%</b>	17%	50%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen	365	583	2.427	1.796	<b>74%</b>	0%	50%	90%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute	368	616	3.138	2.191	<b>70%</b>	0%	50%	75%	100%	100%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 3.3: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für Intermediate Care / Wachstationen**

Indikation 2 / Tätigkeitsfeld	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Hände- desinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
vor asept. Tätigkeit: Beatmung	43	52	272	180	<b>66%</b>	0%	42%	71%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente	94	116	853	612	<b>72%</b>	8%	50%	80%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge	94	119	1.255	797	<b>64%</b>	33%	50%	67%	86%	100%
vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen	83	106	628	433	<b>69%</b>	0%	40%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen	84	100	645	449	<b>70%</b>	0%	33%	71%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute	76	92	374	271	<b>72%</b>	0%	50%	88%	100%	100%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 3.4: Beobachtete Compliance in % nach Indikation 2, differenziert nach Tätigkeitsfeldern für Normalstationen**

Indikation 2 / Tätigkeitsfeld	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Hände- desinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
vor asept. Tätigkeit: Beatmung	76	122	378	258	<b>68%</b>	0%	25%	82%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: i.v. Medikamente	429	1.265	8.500	6.230	<b>73%</b>	17%	50%	80%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Manipulation i.v. und i.a. Zugänge	456	1.473	14.954	9.785	<b>65%</b>	29%	50%	67%	89%	100%
vor asept. Tätigkeit: Verbandswechsel / Manipul. Drainagen	456	1.347	12.555	8.412	<b>67%</b>	20%	50%	75%	100%	100%
vor asept. Tätigkeit: Punktion / Zugänge legen	449	1.383	10.878	6.821	<b>63%</b>	11%	40%	67%	93%	100%
vor asept. Tätigkeit: Kontakt Schleimhäute	325	780	3.044	2.054	<b>67%</b>	0%	43%	85%	100%	100%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 4.1: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für alle Stationen**

Stationsart	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
Brandverletzte		(a)								
chirurgisch	325	513	111.163	81.059	<b>73%</b>	57%	66%	74%	82%	88%
geriatrisch	111	140	28.470	20.753	<b>73%</b>	56%	64%	75%	82%	88%
gynäkologisch	64	73	13.731	10.737	<b>78%</b>	64%	72%	80%	88%	93%
hämatologisch / onkologisch	66	81	17.045	12.826	<b>75%</b>	59%	67%	78%	87%	92%
interdisziplinär	504	865	190.432	139.221	<b>73%</b>	57%	66%	74%	83%	89%
internistisch	344	548	113.535	82.985	<b>73%</b>	55%	65%	74%	82%	90%
kardiochirurgisch	31	44	9.813	7.195	<b>73%</b>	60%	63%	76%	83%	87%
kardiologisch	73	89	19.251	14.167	<b>74%</b>	58%	66%	76%	82%	88%
neonatologisch	105	114	25.494	22.723	<b>89%</b>	80%	85%	90%	94%	97%
neurochirurgisch	23	25	4.838	3.314	<b>68%</b>	46%	62%	74%	79%	87%
neurologisch	62	74	16.415	12.033	<b>73%</b>	53%	65%	73%	84%	88%
pädiatrisch	89	124	24.926	20.743	<b>83%</b>	69%	75%	84%	91%	94%
Reha	14	24	4.860	3.538	<b>73%</b>	59%	67%	71%	82%	84%

traumatologisch	44	46	10.287	7.529	<b>73%</b>	55%	59%	75%	83%	89%
Gerontopsychiatrie		(a)								
andere konservative Fächer	98	130	26.513	19.029	<b>72%</b>	53%	63%	74%	83%	88%
andere operative Fächer	186	313	64.763	47.862	<b>74%</b>	55%	67%	75%	84%	91%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert (a) - Datenmenge unzureichend

**Tabelle 4.2: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für Intensivstationen**

Stationsart	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
chirurgisch	70	78	17.796	13.032	<b>73%</b>	58%	65%	72%	80%	87%
interdisziplinär	433	470	106.863	79.377	<b>74%</b>	58%	66%	75%	83%	91%
internistisch	91	108	23.368	17.443	<b>75%</b>	56%	67%	74%	86%	91%
kardiologisch	24	26	5.691	4.094	<b>72%</b>	60%	62%	76%	82%	87%
kardiologisch	14	14	2.492	1.956	<b>78%</b>	61%	73%	81%	89%	93%
neonatologisch	101	104	23.080	20.611	<b>89%</b>	80%	85%	91%	95%	97%
neurologisch	18	20	4.831	3.582	<b>74%</b>	56%	66%	73%	81%	87%
pädiatrisch	35	38	7.407	6.288	<b>85%</b>	70%	76%	87%	91%	95%
Reha		(a)								
andere konservative Fächer	14	16	2.958	2.088	<b>71%</b>	54%	55%	76%	86%	90%
andere operative Fächer	29	35	7.364	5.377	<b>73%</b>	53%	66%	74%	85%	91%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert (a) - Datenmenge unzureichend

**Tabelle 4.3: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für Intermediate Care / Wachstationen**

Stationsart	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
chirurgisch	11	11	2.372	1.752	<b>74%</b>	66%	66%	72%	77%	78%
interdisziplinär	56	57	11.787	8.484	<b>72%</b>	60%	69%	74%	83%	88%
internistisch	16	16	3.697	2.845	<b>77%</b>	65%	69%	78%	80%	90%
neonatologisch		(a)								
pädiatrisch	9	11	1.901	1.580	<b>83%</b>	69%	73%	87%	89%	95%
Reha		(a)								
andere konservative Fächer	29	33	7.259	5.204	<b>72%</b>	52%	66%	73%	82%	91%
andere operative Fächer	16	16	3.285	2.499	<b>76%</b>	55%	68%	76%	84%	91%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert (a) - Datenmenge unzureichend

**Tabelle 4.4: Beobachtete Compliance in % nach Stationsart für Normalstationen**

Stationsart	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
chirurgisch	292	424	90.995	66.275	<b>73%</b>	57%	66%	74%	83%	89%
geriatrisch	111	140	28.470	20.753	<b>73%</b>	56%	64%	75%	82%	88%
gynäkologisch	64	73	13.731	10.737	<b>78%</b>	64%	72%	80%	88%	93%
hämatologisch / onkologisch	66	81	17.045	12.826	<b>75%</b>	59%	67%	78%	87%	92%
interdisziplinär	232	338	71.782	51.360	<b>72%</b>	53%	64%	73%	81%	89%
internistisch	300	424	86.470	62.697	<b>73%</b>	55%	65%	74%	82%	88%
kardiochirurgisch	16	18	4.122	3.101	<b>75%</b>	55%	70%	76%	86%	88%
kardiologisch	66	75	16.759	12.211	<b>73%</b>	56%	65%	76%	81%	87%
neonatologisch	7	7	1.349	1.176	<b>87%</b>	78%	82%	89%	95%	97%
neurochirurgisch	23	25	4.838	3.314	<b>68%</b>	46%	62%	74%	79%	87%
neurologisch	49	54	11.584	8.451	<b>73%</b>	53%	65%	72%	84%	89%
pädiatrisch	58	75	15.618	12.875	<b>82%</b>	68%	74%	83%	91%	94%
Reha	13	22	4.437	3.232	<b>73%</b>	59%	66%	70%	82%	84%
traumatologisch	44	46	10.287	7.529	<b>73%</b>	55%	59%	75%	83%	89%

andere konservative Fächer	66	81	16.296	11.737	<b>72%</b>	54%	64%	74%	82%	86%
andere operative Fächer	167	262	54.114	39.986	<b>74%</b>	56%	67%	75%	84%	93%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert (a) - Datenmenge unzureichend

**Tabelle 5: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe für alle Stationen, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen**

Berufsgruppe	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
<b>Alle Stationen</b>										
Ärzte	691	3.127	158.222	109.878	<b>69%</b>	43%	57%	71%	84%	93%
Pflegende	694	3.203	453.282	349.549	<b>77%</b>	59%	69%	79%	87%	93%
Sonstige	670	2.812	70.213	46.415	<b>66%</b>	30%	50%	69%	84%	100%
<b>Intensivstationen</b>										
Ärzte	541	910	45.989	32.139	<b>70%</b>	46%	60%	72%	84%	93%
Pflegende	541	911	139.415	109.964	<b>79%</b>	61%	70%	80%	89%	95%
Sonstige	499	817	16.869	12.051	<b>71%</b>	36%	54%	73%	88%	100%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 5: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe für alle Stationen, Intensiv-, Intermediate Care-, Normalstationen**

Berufsgruppe	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Hände-desinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
<b>Intermediate Care / Wachstationen</b>										
Ärzte	115	144	6.239	4.245	<b>68%</b>	43%	54%	70%	83%	90%
Pflegende	118	147	21.892	16.825	<b>77%</b>	63%	71%	79%	86%	94%
Sonstige	102	126	3.235	2.230	<b>69%</b>	31%	52%	73%	85%	96%
<b>Normalstationen</b>										
Ärzte	629	2.073	105.994	73.494	<b>69%</b>	41%	57%	71%	83%	93%
Pflegende	633	2.145	291.975	222.760	<b>76%</b>	58%	68%	78%	86%	92%
Sonstige	603	1.869	50.109	32.134	<b>64%</b>	28%	46%	67%	82%	100%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 6.1: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für alle Stationen**

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
<b>Ärzte</b>										
1: vor Patientenkontakt	690	3.087	45.704	29.072	<b>64%</b>	27%	45%	67%	85%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	677	2.829	24.747	14.971	<b>60%</b>	0%	33%	62%	89%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	658	2.617	17.400	13.142	<b>76%</b>	33%	60%	83%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	686	3.072	44.534	35.165	<b>79%</b>	50%	67%	82%	96%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	676	2.863	25.837	17.528	<b>68%</b>	20%	50%	71%	100%	100%
<b>Pflegende</b>										
1: vor Patientenkontakt	694	3.203	104.317	75.936	<b>73%</b>	46%	61%	75%	87%	95%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	694	3.194	83.086	57.906	<b>70%</b>	38%	55%	73%	88%	98%
3: nach Kontakt mit infek. Material	694	3.192	69.525	57.624	<b>83%</b>	63%	75%	86%	95%	100%
4: nach Patientenkontakt	694	3.203	116.989	97.601	<b>83%</b>	65%	76%	86%	93%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	690	3.185	79.365	60.482	<b>76%</b>	50%	65%	78%	89%	97%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 6.1: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für alle Stationen**

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
<b>Sonstige</b>										
1: vor Patientenkontakt	652	2.471	18.746	11.481	<b>61%</b>	0%	36%	67%	92%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	453	1.144	4.530	2.885	<b>64%</b>	0%	15%	72%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	557	1.729	8.359	6.065	<b>73%</b>	0%	50%	86%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	647	2.408	17.122	12.772	<b>75%</b>	33%	57%	83%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	646	2.518	21.456	13.212	<b>62%</b>	12%	40%	67%	96%	100%

**Tabelle 6.2: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intensivstationen**

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
<b>Ärzte</b>										
1: vor Patientenkontakt	540	907	12.628	7.994	<b>63%</b>	27%	44%	67%	86%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	507	842	6.524	4.168	<b>64%</b>	0%	38%	67%	94%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	490	773	4.158	3.189	<b>77%</b>	33%	62%	85%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	537	903	12.826	10.189	<b>79%</b>	56%	69%	83%	94%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	525	876	9.853	6.599	<b>67%</b>	31%	50%	70%	89%	100%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 6.2: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intensivstationen**

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
<b>Pflegende</b>										
1: vor Patientenkontakt	541	911	28.909	22.000	<b>76%</b>	50%	63%	79%	90%	97%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	540	910	28.837	19.565	<b>68%</b>	36%	52%	71%	88%	97%
3: nach Kontakt mit infek. Material	540	908	22.258	18.595	<b>84%</b>	64%	76%	87%	95%	100%
4: nach Patientenkontakt	541	911	34.651	30.112	<b>87%</b>	71%	82%	89%	96%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	540	910	24.760	19.692	<b>80%</b>	57%	70%	81%	91%	100%
<b>Sonstige</b>										
1: vor Patientenkontakt	467	742	4.754	3.108	<b>65%</b>	0%	40%	67%	100%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	221	302	851	511	<b>60%</b>	0%	0%	75%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	333	500	2.035	1.518	<b>75%</b>	0%	50%	90%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	453	718	4.456	3.630	<b>81%</b>	40%	67%	94%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	455	722	4.773	3.284	<b>69%</b>	12%	50%	75%	100%	100%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 6.3: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intermediate Care / Wachstationen**

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
<b>Ärzte</b>										
1: vor Patientenkontakt	113	142	1.916	1.159	<b>60%</b>	24%	43%	64%	84%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	104	128	865	567	<b>66%</b>	0%	37%	67%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	97	113	552	400	<b>72%</b>	0%	50%	82%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	113	142	1.759	1.335	<b>76%</b>	50%	67%	80%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	109	135	1.147	784	<b>68%</b>	25%	50%	72%	90%	100%
<b>Pflegende</b>										
1: vor Patientenkontakt	118	147	5.154	3.668	<b>71%</b>	50%	62%	75%	87%	94%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	118	147	3.880	2.656	<b>68%</b>	36%	58%	71%	88%	95%
3: nach Kontakt mit infek. Material	118	147	3.481	2.868	<b>82%</b>	65%	77%	86%	96%	100%
4: nach Patientenkontakt	118	147	5.549	4.657	<b>84%</b>	71%	79%	86%	94%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	118	147	3.828	2.976	<b>78%</b>	54%	65%	80%	90%	97%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 6.3: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Intermediate Care / Wachstationen**

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
<b>Sonstige</b>										
1: vor Patientenkontakt	94	115	944	580	<b>61%</b>	11%	44%	71%	100%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	47	54	196	136	<b>69%</b>	0%	33%	85%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infekt. Material	65	75	331	248	<b>75%</b>	0%	43%	100%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	90	109	859	656	<b>76%</b>	40%	63%	83%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	90	109	905	610	<b>67%</b>	0%	50%	68%	100%	100%

**Tabelle 6.4: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Normalstationen**

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
<b>Ärzte</b>										
1: vor Patientenkontakt	627	2.038	31.160	19.919	<b>64%</b>	25%	46%	67%	85%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	609	1.859	17.358	10.236	<b>59%</b>	0%	33%	60%	88%	100%
3: nach Kontakt mit infekt. Material	587	1.731	12.690	9.553	<b>75%</b>	33%	60%	83%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	624	2.027	29.949	23.641	<b>79%</b>	50%	67%	83%	97%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	599	1.852	14.837	10.145	<b>68%</b>	11%	50%	73%	100%	100%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 6.4: Beobachtete Compliance in % nach Berufsgruppe und Indikation für Normalstationen**

Indikation	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
<b>Pflegende</b>										
1: vor Patientenkontakt	633	2.145	70.254	50.268	<b>72%</b>	45%	60%	74%	86%	94%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	632	2.137	50.369	35.685	<b>71%</b>	40%	56%	74%	88%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	632	2.137	43.786	36.161	<b>83%</b>	62%	75%	86%	95%	100%
4: nach Patientenkontakt	633	2.145	76.789	62.832	<b>82%</b>	63%	74%	85%	92%	97%
5: nach Verlassen der Umgebung	630	2.128	50.777	37.814	<b>74%</b>	48%	62%	76%	88%	96%
<b>Sonstige</b>										
1: vor Patientenkontakt	574	1.614	13.048	7.793	<b>60%</b>	0%	33%	62%	88%	100%
2: vor asept. Tätigkeit: zusammengefasst	369	788	3.483	2.238	<b>64%</b>	0%	20%	67%	100%	100%
3: nach Kontakt mit infek. Material	469	1.154	5.993	4.299	<b>72%</b>	0%	50%	83%	100%	100%
4: nach Patientenkontakt	570	1.581	11.807	8.486	<b>72%</b>	29%	50%	78%	100%	100%
5: nach Verlassen der Umgebung	579	1.687	15.778	9.318	<b>59%</b>	13%	38%	62%	88%	100%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 7.1: Jahresliste Compliance für alle Stationen**

Jahr	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
2014	119	506	109.230	79.568	<b>73%</b>	56%	64%	73%	81%	90%
2015	195	865	183.871	132.817	<b>72%</b>	54%	62%	72%	82%	92%
2016	291	1.334	333.755	246.960	<b>74%</b>	56%	65%	75%	84%	91%
2017	400	1.742	482.656	361.395	<b>75%</b>	57%	66%	75%	83%	91%
2018	484	2.219	554.863	415.959	<b>75%</b>	57%	67%	76%	84%	90%
2019	534	2.474	551.569	416.841	<b>76%</b>	60%	68%	76%	84%	90%
2020	358	1.477	308.803	239.923	<b>78%</b>	62%	69%	78%	87%	92%
2021	420	1.851	390.721	303.976	<b>78%</b>	61%	70%	79%	87%	93%
2022	487	2.103	433.261	329.020	<b>76%</b>	59%	68%	78%	85%	92%
2023	626	2.844	595.231	447.242	<b>75%</b>	57%	67%	76%	85%	92%
2024	667	3.040	649.474	485.276	<b>75%</b>	58%	67%	76%	84%	91%
2025	694	3.204	681.717	505.842	<b>74%</b>	57%	66%	75%	84%	91%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 7.2: Jahresliste Compliance für Intensivstationen**

Jahr	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
2014	93	133	30.937	22.995	<b>74%</b>	56%	65%	74%	84%	92%
2015	156	245	57.250	41.627	<b>73%</b>	55%	63%	73%	84%	93%
2016	232	364	132.735	100.112	<b>75%</b>	58%	68%	76%	84%	91%
2017	329	506	213.901	166.190	<b>78%</b>	58%	68%	77%	85%	91%
2018	393	651	208.452	163.024	<b>78%</b>	58%	70%	78%	86%	92%
2019	417	685	170.754	132.892	<b>78%</b>	63%	70%	78%	86%	92%
2020	281	463	101.207	78.804	<b>78%</b>	62%	69%	79%	88%	93%
2021	342	577	129.430	100.160	<b>77%</b>	60%	70%	79%	87%	93%
2022	383	654	144.228	112.047	<b>78%</b>	61%	70%	79%	87%	93%
2023	491	821	182.311	139.559	<b>77%</b>	59%	69%	78%	86%	93%
2024	521	885	201.866	153.964	<b>76%</b>	60%	68%	77%	86%	92%
2025	541	911	202.273	154.154	<b>76%</b>	59%	68%	78%	86%	92%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 7.3: Jahresliste Compliance für Intermediate Care / Wachstationen**

Jahr	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Händedesinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
2014	14	18	4.642	3.613	<b>78%</b>	68%	70%	76%	84%	96%
2015	20	23	4.693	3.704	<b>79%</b>	62%	65%	81%	87%	92%
2016	46	56	12.738	9.472	<b>74%</b>	58%	68%	76%	87%	92%
2017	65	78	19.991	14.855	<b>74%</b>	54%	66%	77%	87%	92%
2018	72	90	20.804	15.686	<b>75%</b>	59%	67%	78%	85%	88%
2019	88	108	22.505	17.316	<b>77%</b>	63%	68%	78%	86%	92%
2020	60	74	14.943	11.434	<b>77%</b>	57%	68%	80%	88%	92%
2021	68	85	16.764	12.955	<b>77%</b>	64%	68%	77%	87%	92%
2022	71	88	16.998	13.040	<b>77%</b>	64%	68%	79%	86%	94%
2023	99	123	24.876	19.104	<b>77%</b>	60%	69%	78%	86%	92%
2024	103	132	27.634	20.727	<b>75%</b>	58%	66%	75%	84%	89%
2025	118	147	31.366	23.300	<b>74%</b>	60%	69%	76%	84%	91%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert

**Tabelle 7.4: Jahresliste Compliance für Normalstationen**

Jahr	Anzahl Krankenhäuser	Anzahl Stationen	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Hände-desinfektionen	MW*1	P10	P25	P50	P75	P90
2014	101	355	73.651	52.960	<b>72%</b>	56%	64%	72%	81%	89%
2015	166	597	121.928	87.486	<b>72%</b>	53%	62%	72%	81%	91%
2016	236	914	188.282	137.376	<b>73%</b>	56%	64%	74%	84%	90%
2017	313	1.158	248.764	180.350	<b>72%</b>	56%	65%	74%	83%	90%
2018	403	1.478	325.607	237.249	<b>73%</b>	57%	66%	75%	82%	89%
2019	477	1.681	358.310	266.633	<b>74%</b>	59%	67%	75%	83%	89%
2020	305	940	192.653	149.685	<b>78%</b>	62%	69%	78%	86%	92%
2021	360	1.189	244.527	190.861	<b>78%</b>	62%	70%	79%	87%	93%
2022	431	1.361	272.035	203.933	<b>75%</b>	58%	66%	76%	84%	91%
2023	558	1.900	388.044	288.579	<b>74%</b>	56%	66%	75%	84%	91%
2024	605	2.023	419.974	310.585	<b>74%</b>	57%	66%	75%	83%	90%
2025	633	2.146	448.078	328.388	<b>73%</b>	56%	66%	75%	83%	89%

\*1 - gepoolter arithmetischer Mittelwert